CANADIAN SPECIES AT RISK

NOVEMBER 2002

Aussi disponible en français

COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF
ENDANGERED WILDLIFE
IN CANADA

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION
DES ESPÈCES EN PÉRIL
AU CANADA

For additional copies contact:

COSEWIC Secretariat
c/o Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Ottawa, ON
K1A 0H3

Tel.: (819) 997-4991 / (819) 953-3215
Fax: (819) 994-3684
E-mail: COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca

Web site: http://www.cosewic.gc.ca

Courier address:
4th Floor,
Place Vincent Massey,
351 St. Joseph Blvd.,
Hull, QC.

Cover Illustration: Line drawing of the Massassauga Rattlesnake, by Sarah Ingwersen, Aurora, Ontario.

This list can be cited as follows: COSEWIC, 2002. Canadian Species at Risk, November 2002. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. 37 pp.

103-02798/

TABLE OF CONTENTS

ABOUT COSEWIC.....1

COSEWIC Mandate.....1

COSEWIC Membership.....1

Definitions.....1

SUMMARY TABLES.....2

COSEWIC Species designated in the five "risk" categories and in the NOT AT RISK and DATA DEFICIENT categories.....2

Results of November 2002 COSEWIC meeting.....3

COSEWIC LISTS.....4

Explanation of symbols.....4

Geographical occurrence abbreviations.....4

List 1. Species examined and designated in the five "risk" categories.....5

List 2. Species examined and designated in the NOT AT RISK category.....18

List 3. Species examined and designated in the DATA DEFICIENT category.....23

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS.....24

LIST OF NAME CHANGES.....36

ABOUT COSEWIC

COSEWIC MANDATE

The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) determines the national status of wild species, subspecies, varieties, and nationally significant populations that are considered to be at risk in Canada. Designations are made on all native species for the following taxonomic groups: mammals, birds, reptiles, amphibians, fish, lepidopterans, molluscs, vascular plants, mosses, and lichens.

COSEWIC MEMBERSHIP

COSEWIC comprises members from each provincial and territorial government wildlife agency, four federal agencies (Canadian Wildlife Service, Parks Canada Agency, Department of Fisheries and Oceans, and the Federal Biosystematics Partnership, chaired by the Canadian Museum of Nature), three nonjurisdictional members and the co-chairs of the species specialist and the Aboriginal Traditional Knowledge subcommittees. The Committee meets to consider status reports on candidate species.

DEFINITIONS

Species	Any indigenous species, subspecies, variety, or geographically defined population of wild fauna and flora.
Extinct (X)	A species that no longer exists.
Extirpated (XT)	A species no longer existing in the wild in Canada, but occurring elsewhere.
Endangered (E)	A species facing imminent extirpation or extinction.
Threatened (T)	A species likely to become endangered if limiting factors are not reversed.
Special Concern (SC)*	A species of special concern because of characteristics that make it particularly sensitive to human activities or natural events.
Not at Risk (NAR)**	A species that has been evaluated and found to be not at risk.
Data Deficient (DD)***	A species for which there is insufficient scientific information to support status designation.

---

* Formerly described as "Vulnerable" from 1990 to 1999, or "Rare" prior to 1990.

** Formerly described as "Not In Any Category", or "No Designation Required."

*** Formerly described as "Indeterminate" from 1994 to 1999 or "ISIBD" (insufficient scientific information on which to base a designation) prior to 1994.

SUMMARY TABLES

COSEWIC Species designated in the five "risk" categories and in the NOT AT RISK and DATA DEFICIENT categories

Table 1. Summary of list 1: COSEWIC list of species at risk. Results include the November 2002 meeting.

CATEGORY / STATUS	EXTINCT	EXTIRPATED	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	TOTALS
Mammals	2	4	19	15	23	63
Birds	3	2	21	8	22	56
Reptiles		4	5	11	10	30
Amphibians		1	5	5	8	19
Fishes	5	2	18	20	32	77
Lepidopterans		3	4	2	2	11
Molluscs	1	2	9	1	1	14
Vascular Plants		2	54	36	40	132
Mosses	1	1	4	1		7
Lichens			2		4	6
TOTALS	12	21	141	99	142	415

Table 2. Summary of list 2: COSEWIC list of species not at risk. Results include the November 2002 meeting.

CATEGORY / STATUS	NOT AT RISK
Mammals	46
Birds	35
Reptiles	4
Amphibians	12
Fishes	32
Lepidopteranss	0
Molluscs	1
Vascular Plants	16
Mosses	0
Lichens	0
TOTALS	146

Table 3. Summary of list 3: COSEWIC list of data deficient species. Results include the November 2002 meeting.

CATEGORY / STATUS	NOT AT RISK
Mammals	8
Birds	2
Reptiles	2
Amphibians	0
Fishes	8
Lepidopteranss	0
Molluscs	2
Vascular Plants	4
Mosses	0
Lichens	2
TOTALS	28

Table 4. November 2002 results by status and taxon.

CATEGORY / STATUS	EXTINCT	EXTIRPATED	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	NOT AT RISK	DATA DEFICIENT	TOTALS
Mammals			1		1			2
Birds					1			1
Reptiles				1				1
Amphibians					2			2
Fishes			6	1			1	8
Lepidopterans								0
Molluscs		1	2					3
Vascular Plants			4	4				8
Mosses	1	1	2					4
Lichens							2	2
TOTALS	1	2	15	6	4	0	3	31

Table 5. November 2002 results by status and type of change in status.

CATEGORY / STATUS CHANGE*	EXTINCT	EXTIRPATED	ENDANGERED	THREATENED	SPECIAL CONCERN	NOT AT RISK	DATA DEFICIENT	TOTALS
New	1	2	8	1	1		2	15
Uplisted (↑)			6	1				7
Downlisted (↓)								
No Change (<>)			1	4	3			8
Changed (○)							1	1
De-listed (✓)								
TOTALS	1	2	15	6	4	0	3	31

* Explanation of terms on following page.

COSEWIC LISTS

The lists that follow are organized by status category and then by taxonomic group. An explanation of the symbols and abbreviations is provided below. For each species, the information provided includes the common name, scientific name, population name, and range of occurrence in Canada(by province/territory/ocean). The most recent date of examination by COSEWIC is shown, and symbols provide information on the outcome of status re-examinations (e.g., uplisting, downlisting) and the basis of re-examination for species evaluated against the new quantitative criteria. For birds, range of occurrence includes the Canadian breeding and wintering distribution.

The first COSEWIC "Endangered Species List" was issued in 1978. In 1990, it was decided that all species considered by COSEWIC should be listed even if the species were "not at risk" or "data deficient." Therefore, this document is divided into three separate lists. List 1 includes Species designated as Extinct, Extirpated, Endangered, Threatened or Special Concern. List 2 includes species examined and designated in the Not at Risk category. List 3 includes species examined and designated in the Data Deficient category because of insufficient scientific information. All three lists include the geographical occurrence and most recent date of examination.

EXPLANATION OF SYMBOLS

Re-assessments and new species

↑ Species placed in a higher risk category (uplisted) after re-examination on the date shown.
↓ Species placed in a lower risk category (downlisted) after re-examination on the date shown.
< > Species stays in the same risk category (no change) after re-examination on the date shown.
✓ Species moved to the Not at Risk category from a risk category (de-listed) on the date shown.
○ Species moved to the Data Deficient Category from a risk category, or to a risk category from the Data Deficient Category (changed), on the date shown.
(no arrow) New species examined on the date shown.

Evaluation with COSEWIC's new quantitative criteria

COSEWIC has recently begun using quantitative criteria to assess species' risk of extinction. These criteria were adapted from the criteria used by the World Conservation Union (IUCN) and have been used by COSEWIC since May 2002.

Δ or Δ+ Assessment based on a new status report or an update status report. A plus sign (+) indicates the report has an addendum.

Δ or Δ+ Species re-assessed using an existing status report. A plus sign (+) indicates the report has an addendum or that the report has been modified slightly.

Geographical occurrence abbreviations

AB	Alberta	NS	Nova Scotia	QC	Québec
BC	British Columbia	NT	Northwest Territories	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Yukon Territory
NB	New Brunswick	ON	Ontario		
NL	Newfoundland and Labrador	PE	Prince Edward Island		

List 1. Species designated in the five "risk" categories, with range of occurrence (by province/territory/ocean) and year of designation. For extinct and extirpated species, the historical range of occurrence and the approximate date of disappearance are shown.

EXTINCT CATEGORY (12)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Historical Range of Occurrence	Extinction Date	Assessment Date
Mammals (2)						
Δ < >	Caribou *dawsoni* subspecies	*Rangifer tarandus dawsoni*		BC	1920s	May 2000
Δ <>	Mink, Sea	*Mustela macrodon*		Atlantic coastal waters	1894	May 2000
Birds (3)						
Δ <>	Auk, Great	*Pinguinus impennis*		QC NB NS NL	1844	May 2000
Δ <>	Duck, Labrador	*Camptorhynchus labradorius*		QC NB NS NL	1875	May 2000
Δ <>	Pigeon, Passenger	*Ectopistes migratorius*		SK MB ON QC NB NS PE	1914	May 2000
Reptiles (0)						
Amphibians (0)						
Fishes (5)						
Δ <>	Cisco, Deepwater	*Coregonus johannae*		ON	1952	May 2000
Δ <>	Dace, Banff Longnose	*Rhinichthys cataractae smithi*		AB	1986	May 2000
Δ <>	Stickleback, Benthic Hadley Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	1999	May 2000
Δ <>	Stickleback, Limnetic Hadley Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	1999	May 2000
Δ <>	Walleye, Blue	*Stizostedion vitreum glaucum*		ON	1965	May 2000
Lepidopterans (0)						
Molluscs (1)						
Δ <>	Limpet, Eelgrass	*Lottia alveus alveus*		QC NS NL	1929	May 2000
Plants (0)						
Mosses (1)						
Δ	Moss, Macoun's Shining	*Neomacounia nitida*		ON	not observed since 1864	Nov 2002
Lichens (0)						

EXTIRPATED CATEGORY (21)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Historical Range of Occurrence	Extirpation Date	Assessment Date
Mammals (4)						
Δ <>	Bear, Grizzly	*Ursus arctos*	Prairie population	AB SK MB	1880s	May 2002
▲ <>	Ferret, Black-footed	*Mustela nigripes*		AB SK MB	1974	May 2000
▲ <>	Walrus, Atlantic	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Northwest Atlantic population	Atlantic Ocean	mid 19th century	May 2000
▲ <>	Whale, Grey	*Eschrichtius robustus*	Atlantic population	Atlantic Ocean	before end of 1800s	May 2000
Birds (2)						
▲ <>	Prairie-Chicken, Greater	*Tympanuchus cupido*		AB SK MB ON	last reported in 1987 in Saskatchewan	May 2000
▲ <>	Sage-grouse *phaios* subspecies, Greater	*Centrocercus urophasianus phaios*		BC	not observed since1960s	May 2000
Reptiles (4)						
▲ <>	Lizard, Pygmy Short-horned	*Phrynosoma douglassii douglassii*	British Columbia population	BC	last reported in 1898, near Osoyoos, BC	May 2000
Δ	Rattlesnake, Timber	*Crotalus horridus*		ON	1941	May 2001
Δ	Snake, Pacific Gopher	*Pituophis catenifer catenifer*		BC	not observed since 1957	May 2002
Δ	Turtle, Pacific Pond	*Clemmys marmorata*		BC	not observed since 1959	May 2002
Amphibians (1)						
Δ	Salamander, Tiger	*Ambystoma tigrinum*	Great Lakes population	ON	not observed since 1915	Nov 2001
Fishes (2)						
▲ <>	Chub, Gravel	*Erimystax x-punctatus*		ON	last reported in 1958, Thames River drainage	May 2000
▲ <>	Paddlefish	*Polyodon spathula*		ON	1917	May 2000
Lepidopterans (3)						
▲ <>	Blue, Karner	*Lycaeides melissa samuelis*		ON	1991	May 2000
▲ <>	Elfin, Frosted	*Callophrys [Incisalia] irus*		ON	1988	May 2000
▲ <>	Marble, Island	*Euchloe ausonides*		BC	before 1910	May 2000
Molluscs (2)						
Δ	Snail, Puget Oregonian	*Cryptomastix devia*		BC	not observed since 1905	Nov 2002
▲ <>	Wedgemussel, Dwarf	*Alasmidonta heterodon*		NB	1968	May 2000
Plants (2)						
▲ <>	Spring Blue-eyed Mary	*Collinsia verna*		ON	not observed since1954	May 2000
▲ <>	Tick-trefoil, Illinois	*Desmodium illinoense*		ON	not observed since 1888	May 2000
Mosses (1)						
Δ	Moss, Incurved Grizzled	*Ptychomitrium incurvum*		ON	1828	Nov 2002
Lichens (0)						

ENDANGERED CATEGORY (141)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Mammals (19)					
Δ	Badger *jacksoni* subspecies, American	*Taxidea taxus jacksoni*		ON	May 2000
Δ	Badger *jeffersonii* subspecies, American	*Taxidea taxus jeffersonii*		BC	May 2000
	Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Banks Island population	NT	Apr 1991
	Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	High Arctic population	NT NU	Apr 1991
Δ <>	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Atlantic-Gaspésie population	QC	May 2002
⚠ <>	Fox, Swift	*Vulpes velox*		AB SK	May 2000
⚠+ <>	Marmot, Vancouver Island	*Marmota vancouverensis*		BC	May 2000
⚠ <>	Marten, American	*Martes americana atrata*	Newfoundland population	NL	May 2000
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Southeast Baffin Island-Cumberland Sound	NU NL Arctic Ocean	Apr 1990
<>	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	St. Lawrence River population	QC	Apr 1997
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Ungava Bay population	NU QC Arctic Ocean Atlantic Ocean	Apr 1988
Δ	Whale, Blue	*Balaenoptera musculus*	Atlantic population	Atlantic Ocean	May 2002
Δ	Whale, Blue	*Balaenoptera musculus*	Pacific population	Pacific Ocean	May 2002
	Whale, Bowhead	*Balaena mysticetus*	Eastern Arctic population	NU Arctic Ocean	Apr 1980
	Whale, Bowhead	*Balaena mysticetus*	Western Arctic population	YT NT NU Arctic Ocean	Apr 1986
⚠+	Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northeast Pacific southern resident population	Pacific Ocean	Nov 2001
⚠+ ↑	Whale, Northern Bottlenose	*Hyperoodon ampullatus*	Scotian Shelf population	Atlantic Ocean	Nov 2002
<>	Whale, Right	*Eubalaena glacialis*		Atlantic Ocean Pacific	Apr 1990
	Wolverine	*Gulo gulo*	Eastern population	QC NL	Apr 1989
Birds (21)					
	Bobwhite, Northern	*Colinus virginianus*		ON	Apr 1994
Δ ↑	Chat, Western Yellow-breasted	*Icteria virens auricollis*	British Columbia population	BC	Nov 2000
Δ <>	Crane, Whooping	*Grus americana*		NT AB	Nov 2000
Δ <>	Curlew, Eskimo	*Numenius borealis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	May 2000
Δ <>	Flycatcher, Acadian	*Empidonax virescens*		ON	Nov 2000
⚠ <>	Owl, Barn	*Tyto alba*	Eastern population	ON QC	May 2000
⚠ <>	Owl, Burrowing	*Athene cunicularia*		BC AB SK MB	May 2000
⚠ <>	Owl, Northern Spotted	*Strix occidentalis caurina*		BC	May 2000
Δ	Plover *circumcinctus* subspecies, Piping	*Charadrius melodus circumcinctus*		AB SK MB ON	May 2001
Δ	Plover *melodus* subspecies, Piping	*Charadrius melodus melodus*		QC NB NS PE NL	May 2001
Δ <>	Plover, Mountain	*Charadrius montanus*		AB SK	Nov 2000
Δ <>	Rail, King	*Rallus elegans*		ON	Nov 2000
⚠ <>	Sage-grouse *urophasianus* subspecies, Greater	*Centrocercus urophasianus urophasianus*		AB SK	May 2000

ENDANGERED CATEGORY (141)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Birds (21) (*continued*)					
Δ	Screech-owl *macfarlanei* subspecies, Western	*Otus kennicottii macfarlanei*		BC	May 2002
Δ < >	Shrike, Eastern Loggerhead	*Lanius ludovicianus migrans*		MB ON QC	Nov 2000
Δ < >	Sparrow, Henslow's	*Ammodramus henslowii*		ON	Nov 2000
▲ < >	Tern, Roseate	*Sterna dougallii*		QC NB NS	Oct 1999
Δ < >	Thrasher, Sage	*Oreoscoptes montanus*		BC AB SK	Nov 2000
▲ < >	Warbler, Kirtland's	*Dendroica kirtlandii*		ON	May 2000
▲ < >	Warbler, Prothonotary	*Protonotaria citrea*		ON	May 2000
Δ ↑	Woodpecker, White-headed	*Picoides albolarvatus*		BC	Nov 2000
Reptiles (5)					
Δ < >	Racer, Blue	*Coluber constrictor foxii*		ON	May 2002
	Snake, Lake Erie Water	*Nerodia sipedon insularum*		ON	Apr 1991
Δ	Snake, Night	*Hypsiglena torquata*		BC	May 2001
▲ < >	Snake, Sharp-tailed	*Contia tenuis*		BC	Oct 1999
Δ < >	Turtle, Leatherback	*Dermochelys coriacea*		Pacific Ocean Atlantic Ocean	May 2001
Amphibians (5)					
Δ < >	Frog, Northern Cricket	*Acris crepitans*		ON	May 2001
▲ < >	Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	Southern Mountain population	BC	May 2000
Δ < >	Frog, Oregon Spotted	*Rana pretiosa*		BC	May 2000
Δ	Frog, Rocky Mountain Tailed	*Ascaphus montanus*		BC	May 2000
Δ	Salamander, Tiger	*Ambystoma tigrinum*	Southern Mountain population	BC	Nov 2001
Fishes (18)					
▲ < >	Dace, Nooksack	*Rhinichthys* sp.		BC	May 2000
Δ ↑	Dace, Speckled	*Rhinichthys osculus*		BC	Nov 2002
▲ ↑	Lamprey, Morrison Creek	*Lampetra richardsoni*		BC	May 2000
▲+ ↑	Madtom, Northern	*Noturus stigmosus*		ON	Nov 2002
Δ	Salmon, Atlantic	*Salmo salar*	Inner Bay of Fundy populations	NB NS (rarely NL) Atlantic Ocean	May 2001
Δ	Salmon, Coho	*Oncorhynchus kisutch*	Interior Fraser population	BC	May 2002
Δ	Salmon, Sockeye	*Oncorhynchus nerka*	Cultus Lake population	BC	Oct 2002
Δ	Salmon, Sockeye	*Oncorhynchus nerka*	Sakinaw Lake population	BC	Oct 2002
Δ ↑	Shiner, Pugnose	*Notropis anogenus*		ON	Nov 2002
Δ	Stickleback, Benthic Enos Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	Nov 2002
▲ ↑	Stickleback, Benthic Paxton Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
▲ ↑	Stickleback, Benthic Vananda Creek	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
Δ	Stickleback, Limnetic Enos Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	Nov 2002
▲ ↑	Stickleback, Limnetic Paxton Lake	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
▲ ↑	Stickleback, Limnetic Vananda Creek	*Gasterosteus* sp.		BC	May 2000
Δ < >	Sucker, Salish	*Catostomus* sp.		BC	Nov 2002
Δ < >	Trout, Aurora	*Salvelinus fontinalis*		ON	May 2000
Δ < >	Whitefish, Atlantic	*Coregonus huntsmani*		NS	Nov 2000

ENDANGERED CATEGORY (141) *continued*

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Lepidopterans (4)					
Δ	Blue, Island	*Plebejus saepiolus insulanus*		BC	Nov 2000
Δ	Checkerspot, Taylor's	*Euphydryas editha taylori*		BC	Nov 2000
Δ	Moth, Yucca	*Tegeticula yuccasella*		AB	May 2002
▲ < >	Ringlet, Maritime	*Coenonympha tullia nipisiquit*		QC NB	May 2000
Molluscs (9)					
▲ < >	Bean, Rayed	*Villosa fabalis*		ON	May 2000
Δ	Forestsnail, Oregon	*Allogona townsendiana*		BC	Nov 2002
▲ < >	Lampmussel, Wavy-rayed	*Lampsilis fasciola*		ON	Oct 1999
Δ	Mussel, Mudpuppy	*Simpsonaias ambigua*		ON	May 2001
▲ < >	Physa, Hotwater	*Physella wrighti*		BC	May 2000
▲+ < >	Riffleshell, Northern	*Epioblasma torulosa rangiana*		ON	May 2000
Δ ↑	Snail, Banff Springs	*Physella johnsoni*		AB	May 2000
Δ	Snail, Lake Winnipeg Physa	*Physa* sp.		MB	Nov 2002
Δ	Snuffbox	*Epioblasma triquetra*		ON	May 2001
Plants (54)					
▲+ < >	Agalinis, Gattinger's	*Agalinis gattingeri*		ON	May 2001
▲ < >	Agalinis, Skinner's	*Agalinis skinneriana*		ON	May 2000
▲ < >	Ammannia, Scarlet	*Ammannia robusta*		BC ON	May 2001
▲ < >	Avens, Eastern Mountain	*Geum peckii*		NS	May 2000
▲ < >	Balsamroot, Deltoid	*Balsamorhiza deltoidea*		BC	May 2000
▲ < >	Bluehearts	*Buchnera americana*		ON	May 2000
▲+ < >	Braya, Long's	*Braya longii*		NL	May 2000
Δ	Bugbane, Tall	*Cimicifuga elata*		BC	May 2001
Δ ↑	Bulrush, Bashful	*Trichophorum planifolium*		ON	May 2000
▲ < >	Bush-clover, Slender	*Lespedeza virginica*		ON	May 2000
▲ < >	Buttercup, Water-plantain	*Ranunculus alismaefolius var. alismaefolius*		BC	May 2000
▲ < >	Cactus, Eastern Prickly Pear	*Opuntia humifusa*		ON	May 2000
▲ < >	Coreopsis, Pink	*Coreopsis rosea*		NS	May 2000
▲ < >	Cryptanthe, Tiny	*Cryptantha minima*		AB SK	May 2000
▲ < >	Fern, Southern Maidenhair	*Adiantum capillus-veneris*		BC	May 2000
Δ < >	Gentian, White Prairie	*Gentiana alba*		ON	May 2001
▲ < >	Ginseng, American	*Panax quinquefolius*		ON QC	May 2000
▲+ ↑	Goat's-rue, Virginia	*Tephrosia virginiana*		ON	May 2000
▲ < >	Goldenrod, Showy	*Solidago speciosa* var. *rigidiuscula*		ON	May 2000
Δ	Grass, Forked Three-awned	*Aristida basiramea*		ON QC	Nov 2002
▲ < >	Lady's-slipper, Small White	*Cypripedium candidum*		MB ON	May 2000
Δ ↑	Lipocarpha, Small-flowered	*Lipocarpha micrantha*		BC ON	Nov 2002
▲ < >	Lotus, Seaside Birds-foot	*Lotus formosissimus*		BC	May 2000
▲ < >	Lousewort, Furbish's	*Pedicularis furbishiae*		NB	May 2000

ENDANGERED CATEGORY (141) *continued*

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Plants (54) ***continued***					
▲ < >	Lupine, Prairie	*Lupinus lepidus* var. *lepidus*		BC	May 2000
Δ	Lupine, Streambank	*Lupinus rivularis*		BC	Nov 2002
▲ < >	Milkwort, Pink	*Polygala incarnata*		ON	May 2000
▲ < >	Mountain-mint, Hoary	*Pycnanthemum incanum*		ON	May 2000
▲ < >	Mulberry, Red	*Morus rubra*		ON	May 2000
Δ < >	Orchid, Western Prairie Fringed	*Platanthera praeclara*		MB	May 2000
▲ < >	Owl-clover, Bearded	*Triphysaria versicolor* ssp. *versicolor*		BC	May 2000
▲+ ↑	Paintbrush, Golden	*Castilleja levisecta*		BC	May 2000
▲ < >	Plantain, Heart-leaved	*Plantago cordata*		ON	May 2000
▲ < >	Pogonia, Large Whorled	*Isotria verticillata*		ON	May 2000
▲ < >	Pogonia, Nodding	*Triphora trianthophora*		ON	May 2000
▲ < >	Pogonia, Small Whorled	*Isotria medeoloides*		ON	May 2000
Δ < >	Quillwort, Engelmann's	*Isoëtes engelmannii*		ON	May 2001
Δ ↑	Sand-verbena, Small-flowered	*Tripterocalyx micranthus*		AB SK	Nov 2002
Δ	Sanicle, Bear's-foot	*Sanicula arctopoides*		BC	May 2001
▲ ↑	Sedge, False Hop	*Carex lupuliformis*		ON QC	May 2000
▲ < >	Sedge, Juniper	*Carex juniperorum*		ON	May 2000
Δ	Spike-rush, Horsetail	*Eleocharis equisetoides*		ON	Nov 2000
Δ < >	Sundew, Thread-leaved	*Drosera filiformis*		NS	May 2001
▲ < >	Thistle, Pitcher's	*Cirsium pitcheri*		ON	May 2000
▲ < >	Toothcup	*Rotala ramosior*		BC ON	May 2000
▲ < >	Tree, Cucumber	*Magnolia acuminata*		ON	May 2000
▲ < >	Trillium, Drooping	*Trillium flexipes*		ON	May 2000
▲+ < >	Twayblade, Purple	*Liparis liliifolia*		ON	May 2001
Δ ↑	Violet, Bird's-foot	*Viola pedata*		ON	May 2002
Δ	Willow, Barrens	*Salix jejuna*		NL	May 2001
▲ < >	Wintergreen, Spotted	*Chimaphila maculata*		ON QC	May 2000
▲+ < >	Wood-poppy	*Stylophorum diphyllum*		ON	May 2000
▲ ↑	Woodsia, Blunt-lobed	*Woodsia obtusa*		ON QC	May 2000
Δ	Woolly-heads, Tall	*Psilocarphus elatior*	Pacific population	BC	May 2001
Mosses (4)					
Δ	Moss, Margined Streamside	*Scouleria marginata*		BC	Nov 2002
Δ	Moss, Poor Pocket	*Fissidens pauperculus*		BC	Nov 2001
▲+ ↑	Moss, Rigid Apple	*Bartramia stricta*		BC	May 2000
Δ	Moss, Silver Hair	*Fabronia pusilla*		BC	Nov 2002
Lichens (2)					
Δ	Lichen, Boreal Felt	*Erioderma pedicellatum*	Atlantic population	NB NS	May 2002
▲ < >	Seaside Centipede	*Heterodermia sitchensis*		BC	May 2000

THREATENED CATEGORY (99) *continued*

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Mammals (15)					
Δ ↑	Bat, Pallid	*Antrozous pallidus*		BC	May 2000
Δ < >	Bison, Wood	*Bison bison athabascae*		YT NT BC AB	May 2000
	Caribou, Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Low Arctic population	NT NU	Apr 1991
Δ < >	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Boreal population	NT BC AB SK MB ON QC NL	May 2002
Δ < >	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Southern Mountain population	BC AB	May 2002
Δ ↑	Ermine *haidarum* subspecies	*Mustela erminea haidarum*		BC	May 2001
Δ ↑	Fox, Grey	*Urocyon cinereoargenteus*		MB ON	May 2002
	Mole, Townsend's	*Scapanus townsendii*		BC	Apr 1996
~~Δ~~ < >	Otter, Sea	*Enhydra lutris*		Pacific coastal waters	May 2000
< >	Porpoise, Harbour	*Phocoena phocoena*	Northwest Atlantic population	Atlantic Ocean	Apr 1991
Δ+ < >	Shrew, Pacific Water	*Sorex bendirii*		BC	May 2000
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Eastern Hudson Bay	QC Arctic Ocean	Apr 1988
	Whale, Humpback	*Megaptera novaeangliae*	North Pacific population	Pacific Ocean	Apr 1985
Δ+	Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northeast Pacific northern resident population	Pacific Ocean	Nov 2001
Δ+ ↑	Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northeast Pacific transient population	Pacific Ocean	Nov 2001
Birds (8)					
~~Δ~~ ↑	Bittern, Least	*Ixobrychus exilis*		MB ON QC NB	Nov 2001
~~Δ~~ < >	Falcon *anatum* subspecies, Peregrine	*Falco peregrinus anatum*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	May 2000
Δ ↑	Goshawk *laingi* subspecies, Northern	*Accipiter gentilis laingi*		BC	Nov 2000
~~Δ~~ ↑	Gull, Ross's	*Rhodostethia rosea*		NT NU MB	Nov 2001
Δ < >	Murrelet, Marbled	*Brachyramphus marmoratus*		BC	Nov 2000
~~Δ~~ < >	Pipit, Sprague's	*Anthus spragueii*		AB SK MB	May 2000
	Shrike, Prairie Loggerhead	*Lanius ludovicianus excubitorides*		AB SK MB	Apr 1986
Δ < >	Warbler, Hooded	*Wilsonia citrina*		ON	Nov 2000
Reptiles (11)					
~~Δ~~ ↑	Gartersnake, Butler's	*Thamnophis butleri*		ON	Nov 2001
Δ < >	Massasauga	*Sistrurus catenatus*		ON	Nov 2002
~~Δ~~ < >	Ratsnake, Black	*Elaphe obsoleta obsoleta*		ON	May 2000
Δ	Ribbonsnake, Northern	*Thamnophis sauritus*	Atlantic population	NS	May 2002
~~Δ~~ < >	Snake, Eastern Fox	*Elaphe vulpina gloydi*		ON	May 2000
~~Δ~~ ↑	Snake, Eastern Hog-nosed	*Heterodon platirhinos*		ON	Nov 2001
Δ	Snake, Great Basin Gopher	*Pituophis catenifer deserticola*		BC	May 2002
~~Δ~~ < >	Snake, Queen	*Regina septemvittata*		ON	May 2000
Δ	Stinkpot	*Sternotherus odoratus*		ON QC	May 2002
	Turtle, Blanding's	*Emydoidea blandingii*	Nova Scotia population	NS	Apr 1993
Δ < >	Turtle, Eastern Spiny Softshell	*Apalone spinifera*		ON QC	May 2002
Amphibians (5)					
~~Δ~~+ ↑	Salamander, Allegheny Mountain Dusky	*Desmognathus ochrophaeus*		QC	Nov 2001

THREATENED CATEGORY (99) *continued*

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Amphibians (5) ***continued***					
Δ	Salamander, Jefferson	*Ambystoma jeffersonianum*		ON	Nov 2000
Δ ↑	Salamander, Pacific Giant	*Dicamptodon tenebrosus*		BC	Nov 2000
Δ ↑	Spadefoot, Great Basin	*Spea intermontana*		BC	Nov 2001
Δ+ < >	Toad, Fowler's	*Bufo fowleri*		ON	Nov 2000
Fishes (20)					
Δ	Bocaccio	*Sebastes paucispinis*		Pacific Ocean	Nov 2002
Δ+ ↑	Chubsucker, Lake	*Erimyzon sucetta*		ON	Nov 2001
	Cisco, Blackfin	*Coregonus nigripinnis*		ON	Apr 1988
	Cisco, Shortjaw	*Coregonus zenithicus*		NT AB SK MB ON	Apr 1987
	Cisco, Shortnose	*Coregonus reighardi*		ON	Apr 1987
Δ < >	Darter, Channel	*Percina copelandi*		ON QC	May 2002
Δ+ < >	Darter, Eastern Sand	*Ammocrypta pellucida*		ON QC	Nov 2000
Δ ↑	Gar, Spotted	*Lepisosteus oculatus*		ON	Nov 2000
Δ ↑	Lamprey, Cowichan Lake	*Lampetra macrostoma*		BC	Nov 2000
Δ+ ↑	Minnow, Western Silvery	*Hybognathus argyritis*		AB	Nov 2001
	Redhorse, Black	*Moxostoma duquesnei*		ON	Apr 1988
	Redhorse, Copper	*Moxostoma hubbsi*		QC	Apr 1987
Δ ↑	Sculpin, Cultus Pygmy	*Cottus* sp.		BC	Nov 2000
	Sculpin, Deepwater	*Myoxocephalus thompsoni*	Great Lakes populations	ON	Apr 1987
Δ < >	Sculpin, Shorthead	*Cottus confusus*		BC	May 2001
Δ ↑	Shiner, Rosyface	*Notropis rubellus*	Manitoba population	MB	Nov 2001
Δ < >	Smelt, Lake Utopia Dwarf	*Osmerus* sp.		NB	May 2000
	Whitefish, Lake	*Coregonus clupeaformis*	Lake Simcoe population	ON	Apr 1987
Δ	Wolffish, Northern	*Anarhichas denticulatus*		Arctic Ocean Atlantic Ocean	May 2001
Δ	Wolffish, Spotted	*Anarhichas minor*		Arctic Ocean Atlantic Ocean	May 2001
Lepidopterans (2)					
Δ	Hairstreak, Behr's (Columbia)	*Satyrium behrii columbia*		BC	Nov 2000
Δ	Skipper, Dun	*Euphyes vestris*	Western population	BC	Nov 2000
Molluscs (1)					
Δ < >	Abalone, Northern	*Haliotis kamtschatkana*		Pacific coastal waters	May 2000
Plants (36)					
Δ < >	Aster, Anticosti	*Symphyotrichum anticostense*		QC NB	May 2000
Δ ↑	Aster, Crooked-stem	*Symphyotrichum prenanthoides*		ON	May 2002
Δ ↑	Aster, Western Silvery	*Symphyotrichum sericeum*		MB ON	May 2000
Δ < >	Aster, White Wood	*Eurybia divaricata*		ON QC	Nov 2002

THREATENED CATEGORY (99) *continued*

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Plants (36) *continued*					
Δ+ < >	Aster, White-top	*Sericocarpus rigidus*		BC	May 2000
Δ ↑	Blazing Star, Dense	*Liatris spicata*		ON	May 2001
Δ < >	Blue-flag, Western	*Iris missouriensis*		AB	May 2000
Δ+ < >	Braya, Fernald's	*Braya fernaldii*		NL	May 2000
Δ ↑	Buffalograss	*Buchloë dactyloides*		SK MB	Nov 2001
	Chestnut, American	*Castanea dentata*		ON	Apr 1987
Δ < >	Coffee-tree, Kentucky	*Gymnocladus dioicus*		ON	Nov 2000
Δ < >	Colicroot	*Aletris farinosa*		ON	Nov 2000
Δ	Corydalis, Scouler's	*Corydalis scouleri*		BC	May 2001
Δ	Daisy, Lakeside	*Hymenoxys herbacea*		ON	May 2002
Δ < >	Deerberry	*Vaccinium stamineum*		ON	Nov 2000
Δ < >	Gentian, Plymouth	*Sabatia kennedyana*		NS	May 2000
Δ < >	Golden Crest	*Lophiola aurea*		NS	May 2000
Δ < >	Goldenseal	*Hydrastis canadensis*		ON	May 2000
Δ+ < >	Greenbrier, Round-leaved	*Smilax rotundifolia*	Great Lakes Plains population	ON	May 2001
Δ ↑	Hoptree, Common	*Ptelea trifoliata*		ON	Nov 2002
Δ ↑	Hyacinth, Wild	*Camassia scilloides*		ON	May 2002
Δ < >	Jacob's-ladder, Van Brunt's	*Polemonium vanbruntiae*		QC	Nov 2002
Δ	Lily, Lyall's Mariposa	*Calochortus lyallii*		BC	May 2001
Δ < >	Mosquito-fern, Mexican	*Azolla mexicana*		BC	May 2000
Δ+ ↓	Mouse-ear-cress, Slender	*Halimolobos virgata*		AB SK	May 2000
Δ ↑	Orchid, Phantom	*Cephalanthera austiniae*		BC	May 2000
Δ+ < >	Prairie-clover, Hairy	*Dalea villosa* var. *villosa*		SK MB	May 2000
Δ < >	Redroot	*Lachnanthes caroliana*		NS	May 2000
Δ ↑	Rose, Climbing Prairie	*Rosa setigera*		ON	May 2002
Δ	Sanicle, Purple	*Sanicula bipinnatifida*		BC	May 2001
Δ ↑	Soapweed	*Yucca glauca*		AB	May 2000
Δ < >	Spiderwort, Western	*Tradescantia occidentalis*		AB SK MB	Nov 2002
Δ	Spike-rush, Tubercled	*Eleocharis tuberculosa*		NS	May 2000
Δ < >	Violet, Yellow Montane	*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*		BC	May 2000
Δ < >	Water-pennywort	*Hydrocotyle umbellata*		NS	May 2000
Δ < >	Water-willow, American	*Justicia americana*		ON QC	May 2000
Mosses (1)					
Δ	Moss, Haller's Apple	*Bartramia halleriana*		BC AB	Nov 2001
Lichens (0)					

SPECIAL CONCERN CATEGORY (142)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Mammals (23)					
	Bat, Fringed	*Myotis thysanodes*		BC	Apr 1988
	Bat, Keen's Long-eared	*Myotis keenii*		BC	Apr 1988
	Bat, Spotted	*Euderma maculatum*		BC	Apr 1988
Δ < >	Bear, Grizzly	*Ursus arctos*	Northwestern population	YT NT NU BC AB	May 2002
Δ+ < >	Bear, Polar	*Ursus maritimus*		YT NT NU MB ON QC NL	Nov 2002
Δ < >	Beaver, Mountain	*Aplodontia rufa*		BC	Nov 2001
Δ ↑	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Northern Mountain population	YT NT BC	May 2002
	Cottontail *nuttallii* subspecies, Nuttall's	*Sylvilagus nuttallii nuttallii*		BC	Apr 1994
	Kangaroo Rat, Ord's	*Dipodomys ordii*		AB SK	Apr 1995
Δ < >	Mole, Eastern	*Scalopus aquaticus*		ON	Nov 2000
	Mouse *megalotis* subspecies, Western Harvest	*Reithrodontomys megalotis megalotis*		BC	Apr 1994
Δ < >	Prairie Dog, Black-tailed	*Cynomys ludovicianus*		SK	Nov 2000
	Seal Lac des Loups Marins subspecies, Harbour	*Phoca vitulina mellonae*		QC	Apr 1996
	Shrew, Gaspé	*Sorex gaspensis*		QC NB NS	Apr 1988
	Squirrel, Southern Flying	*Glaucomys volans*		ON QC NS	Apr 1988
Δ < >	Vole, Woodland	*Microtus pinetorum*		ON QC	Nov 2001
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Eastern High Arctic / Baffin Bay population	NU Arctic Ocean	Apr 1992
	Whale, Fin	*Balaenoptera physalus*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1987
	Whale, Humpback	*Megaptera novaeangliae*	Western North Atlantic population	Atlantic Ocean	Apr 1985
Δ+	Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northeast Pacific offshore population	Pacific Ocean	Nov 2001
	Whale, Sowerby's Beaked	*Mesoplodon bidens*		Atlantic Ocean	Apr 1989
Δ ○	Wolf, Eastern	*Canis lupus lycaon*		ON QC	May 2001
	Wolverine	*Gulo gulo*	Western population	YT NT NU BC AB SK MB ON	Apr 1989
Birds (22)					
Δ < >	Chat, Eastern Yellow-breasted	*Icteria virens virens*		ON	Nov 2000
Δ < >	Curlew, Long-billed	*Numenius americanus*		BC AB SK	Nov 2002
Δ ↓	Duck, Harlequin	*Histrionicus histrionicus*	Eastern population	NU QC NB NS NL	May 2001
Δ < >	Falcon *pealei* subspecies, Peregrine	*Falco peregrinus pealei*		BC	Nov 2001
↓	Falcon *tundrius* subspecies, Peregrine	*Falco peregrinus tundrius*		YT NT NU QC NL	Apr 1992
Δ	Goldeneye, Barrow's	*Bucephala islandica*	Eastern population	QC NB NS PE NL	Nov 2000
Δ < >	Gull, Ivory	*Pagophila eburnea*		YT NT NU NL	Nov 2001
↓	Hawk, Ferruginous	*Buteo regalis*		AB SK MB	Apr 1995
< >	Hawk, Red-shouldered	*Buteo lineatus*		ON QC NB	Apr 1996
	Heron *fannini* subspecies, Great Blue	*Ardea herodias fannini*		BC	Apr 1997
	Murrelet, Ancient	*Synthliboramphus antiquus*		BC	Apr 1993
Δ < >	Owl, Barn	*Tyto alba*	Western population	BC	Nov 2001
Δ < >	Owl, Flammulated	*Otus flammeolus*		BC	Nov 2001
	Owl, Short-eared	*Asio flammeus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1994
Δ < >	Rail, Yellow	*Coturnicops noveboracensis*		NT BC AB SK MB ON QC NB	Nov 2001

SPECIAL CONCERN CATEGORY (142)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Birds (22) *continued*					
Δ	Screech-owl *kennicottii* subspecies, Western	*Otus kennicottii kennicottii*		BC	May 2002
Δ < >	Sparrow *princeps* subspecies Savannah	*Passerculus sandwichensis princeps*		NS	May 2000
	Thrush, Bicknell's	*Catharus bicknelli*		QC NB NS	Apr 1999
	Warbler, Cerulean	*Dendroica cerulea*		ON QC	Apr 1993
< >	Waterthrush, Louisiana	*Seiurus motacilla*		ON QC	Apr 1996
Δ < >	Woodpecker, Lewis's	*Melanerpes lewis*		BC	Nov 2001
	Woodpecker, Red-headed	*Melanerpes erythrocephalus*		SK MB ON QC	Apr 1996
Reptiles (10)					
	Lizard, Eastern Short-horned	*Phrynosoma douglassii brevirostre*		AB SK	Apr 1992
Δ	Milksnake, Eastern	*Lampropeltis triangulum*		ON QC	May 2002
	Racer, Eastern Yellow-bellied	*Coluber constrictor flaviventris*		SK	Apr 1991
Δ	Ribbonsnake, Northern	*Thamnophis sauritus*	Great Lakes population	ON	May 2002
	Skink, Five-lined	*Eumeces fasciatus*		ON	Apr 1998
	Skink, Northern Prairie	*Eumeces septentrionalis septentrionalis*		MB	Apr 1989
Δ	Skink, Western	*Eumeces skiltonianus*		BC	May 2002
Δ	Turtle, Northern Map	*Graptemys geographica*		ON QC	May 2002
	Turtle, Spotted	*Clemmys guttata*		ON QC	Apr 1991
	Turtle, Wood	*Clemmys insculpta*		ON QC NB NS	Apr 1996
Amphibians (8)					
Δ	Frog, Coast Tailed	*Ascaphus truei*		BC	May 2000
Δ < >	Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	Western Boreal/Prairie populations	NT AB SK MB	Nov 2002
Δ < >	Frog, Northern Red-legged	*Rana aurora*		BC	May 2002
Δ+ < >	Salamander, Coeur d'Alene	*Plethodon idahoensis*		BC	Nov 2001
	Salamander, Smallmouth	*Ambystoma texanum*		ON	Apr 1991
Δ < >	Salamander, Spring	*Gyrinophilus porphyriticus*		ON QC	May 2002
Δ < >	Toad, Great Plains	*Bufo cognatus*		AB SK MB	May 2002
Δ	Toad, Western	*Bufo boreas*		YT NT BC AB	Nov 2002
Fishes (32)					
	Buffalo, Bigmouth	*Ictiobus cyprinellus*		SK MB ON	Apr 1989
	Buffalo, Black	*Ictiobus niger*		ON	Apr 1989
Δ < >	Chub, Silver	*Macrhybopsis storeriana*		MB ON	May 2001
	Cisco, Spring	*Coregonus* sp.		QC	Apr 1992
	Cod, Atlantic	*Gadus morhua*		Atlantic Ocean	Apr 1998
	Dace, Redside	*Clinostomus elongatus*		ON	Apr 1987
	Dace, Umatilla	*Rhinichthys umatilla*		BC	Apr 1988
	Darter, Greenside	*Etheostoma blennioides*		ON	Apr 1990
	Killifish, Banded	*Fundulus diaphanus*	Newfoundland population	NL	Apr 1989
	Kiyi	*Coregonus kiyi*		ON	Apr 1988
	Lamprey, Chestnut	*Ichthyomyzon castaneus*		SK MB	Apr 1991
	Lamprey, Northern Brook	*Ichthyomyzon fossor*		MB ON QC	Apr 1991
Δ < >	Minnow, Pugnose	*Opsopoeodus emiliae*		ON	May 2000
	Prickleback, Pighead	*Acantholumpenus mackayi*		Arctic Ocean	Apr 1989
< >	Redhorse, River	*Moxostoma carinatum*		ON QC	Apr 1987

SPECIAL CONCERN CATEGORY (142) *continued*

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Fishes (32) *continued*					
Δ	Sculpin, Columbia Mottled	Cottus bairdi hubbsi		BC	May 2000
	Sculpin, Fourhorn	Myoxocephalus quadricornis	Freshwater form	NT NU	Apr 1989
	Shiner, Bigmouth	Notropis dorsalis		MB	Apr 1985
Δ+ < >	Shiner, Bridle	Notropis bifrenatus		ON QC	Nov 2001
< >	Shiner, Silver	Notropis photogenis		ON	Apr 1987
	Stickleback, Giant	Gasterosteus sp.		BC	Apr 1980
	Sticklebacks, Charlotte Unarmoured	Gasterosteus sp.		BC	Apr 1983
	Sturgeon, Green	*Acipenser medirostris*		BC	Apr 1987
	Sturgeon, Shortnose	*Acipenser brevirostrum*		NB	Apr 1980
	Sturgeon, White	*Acipenser transmontanus*		BC	Apr 1990
Δ+ < >	Sucker, Spotted	*Minytrema melanops*		ON	Nov 2001
	Sunfish, Orangespotted	*Lepomis humilis*		ON	Apr 1989
	Sunfish, Redbreast	*Lepomis auritus*		NB	Apr 1989
Δ < >	Topminnow, Blackstripe	*Fundulus notatus*		ON	May 2001
Δ+ < >	Warmouth	*Lepomis gulosus*		ON	Nov 2001
	Whitefish, Squanga	Coregonus sp.		YT	Apr 1987
Δ	Wolffish, Atlantic	Anarhichas lupus		North Atlantic Ocean	Nov 2000
Lepidopterans (2)					
Δ < >	Monarch	*Danaus plexippus*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Nov 2001
Δ	Weidemeyer's Admiral	*Limenitis weidemeyerii*		AB	May 2000
Molluscs (1)					
Δ	Oyster, Olympia	*Ostrea conchaphila*		BC	Nov 2000
Plants (40)					
Δ ↓	Ash, Blue	*Fraxinus quadrangulata*		ON	Nov 2000
	Aster, Bathurst	*Symphyotrichum subulatum*		NB	Apr 1992
	Aster, Gulf of St. Lawrence	*Symphyotrichum laurentianum*		QC NB PE	Apr 1989
	Aster, Willowleaf	*Symphyotrichum praealtum*		ON	Apr 1999
	Bartonia, Branched	*Bartonia paniculata* ssp.*paniculata*		ON	Apr 1992
Δ	Beggarticks, Vancouver Island	*Bidens amplissima*		BC	Nov 2001
	Bulrush, Long's	*Scirpus longii*		NS	Apr 1994
	Columbo, American	*Frasera caroliniensis*		ON	Apr 1993
Δ	Fern, American Hart's-tongue	*Asplenium scolopendrium* var. *americanum*		ON	Nov 2000
	Fern, Broad Beech	*Phegopteris hexagonoptera*		ON QC	Apr 1983
Δ < >	Fern, Coastal Wood	*Dryopteris arguta*		BC	Nov 2001
	Fleabane, Provancher's	*Erigeron philadelphicus* ssp. *provancheri*		QC	Apr 1992
	Gentian, Victorin's	*Gentianopsis victorinii*		QC	Apr 1987
Δ	Goldenrod, Riddell's	*Solidago riddellii*		MB ON	Nov 2000
	Goosefoot, Smooth	*Chenopodium subglabrum*		AB SK MB	Apr 1992
	Green Dragon	*Arisaema dracontium*		ON QC	Apr 1984
	Hackberry, Dwarf	*Celtis tenuifolia*		ON	Apr 1985
Δ < >	Hairgrass, Mackenzie	*Deschampsia mackenzieana*		SK	Nov 2001
↓	Helleborine, Giant	*Epipactis gigantea*		BC	Apr 1998
Δ < >	Indian-plantain, Tuberous	*Arnoglossum plantagineum*		ON	May 2002

SPECIAL CONCERN CATEGORY (142) *continued*

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Plants (40) ***continued***					
	Lilaeopsis, Eastern	*Lilaeopsis chinensis*		NS	Apr 1987
	Locoweed, Hare-footed	*Oxytropis lagopus*		AB	Apr 1995
	Meadowfoam, Macoun's	*Limnanthes macounii*		BC	Apr 1988
Δ <>	Milk-vetch, Fernald's	*Astragalus robbinsii* var. *fernaldii*		QC NL	Nov 2001
<>	Oak, Shumard	*Quercus shumardii*		ON	Apr 1999
	Orchid, Eastern Prairie Fringed	*Platanthera leucophaea*		ON	Apr 1986
Δ+ ↓	Pepperbush, Sweet	*Clethra alnifolia*		NS	May 2001
	Pondweed, Hill's	*Potamogeton hillii*		ON	Apr 1986
	Quillwort, Bolander's	*Isoëtes bolanderi*		AB	Apr 1995
	Rose-mallow, Swamp	*Hibiscus moscheutos*		ON	Apr 1987
	Rue-anemone, False	*Enemion biternatum*		ON	Apr 1990
	Rush, New Jersey	*Juncus caesariensis*		NS	Apr 1992
Δ	Tansy, Floccose	*Tanacetum huronense* var. *floccosum*		SK	May 2000
Δ <>	Thrift, Athabasca	*Armeria maritima* ssp. *interior*		SK	May 2002
	Water-hemlock, Victorin's	*Cicuta maculata* var. *victorinii*		QC	Apr 1987
Δ	Willow, Felt-leaf	*Salix silicicola*		NU SK	May 2000
Δ	Willow, Sand-dune Short-capsuled	*Salix brachycarpa* var. *psammophila*		SK	May 2000
Δ	Willow, Turnor's	*Salix turnorii*		SK	May 2000
Δ	Woolly-heads, Tall	*Psilocarphus elatior*	Prairie population	AB SK	May 2001
Δ	Yarrow, Large-headed Woolly	*Achillea millefolium* var. *megacephalum*		SK	May 2000
Mosses (0)					
Lichens (4)					
	Cryptic Paw	*Nephroma occultum*		BC	Apr 1995
Δ	Lichen, Boreal Felt	*Erioderma pedicellatum*	Boreal population	NL	May 2002
	Oldgrowth Specklebelly	*Pseudocyphellaria rainierensis*		BC	Apr 1996
	Seaside Bone	*Hypogymnia heterophylla*		BC	Apr 1996

List 2. Species examined and designated in the NOT AT RISK category with geographical occurrence and date of last examination (by province / territory / ocean).

NOT AT RISK CATEGORY (146)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Mammals (46)					
Δ	Badger *taxus* subspecies, American	*Taxidae taxus taxus*		AB SK MB	May 2000
< >	Bear, American Black	*Ursus americanus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Apr 1999
Δ < >	Caribou, Woodland	*Rangifer tarandus caribou*	Newfoundland population	NL	May 2002
< >	Cottontail *pinetis* subspecies, Nuttall's	*Sylvilagus nuttallii pinetis*		AB SK	Apr 1994
	Dolphin, Atlantic White-sided	*Lagenorhynchus acutus*		Atlantic Ocean	Apr 1991
	Dolphin, Bottlenose	*Tursiops truncatus*		Atlantic Ocean	Apr 1993
	Dolphin, Common	*Delphinus delphis*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1991
	Dolphin, Northern Right Whale	*Lissodelphis borealis*		Pacific Ocean	Apr 1990
	Dolphin, Pacific White-sided	*Lagenorhynchus obliquidens*		Pacific Ocean	Apr 1990
	Dolphin, Risso's	*Grampus griseus*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1990
	Dolphin, Striped	*Stenella coeruleoalba*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1993
	Dolphin, White-beaked	*Lagenorhynchus albirostris*		North Atlantic Ocean	Apr 1998
✓	Gopher, Plains Pocket	*Geomys bursarius*		MB	Apr 1998
Δ < >	Lynx, Canada	*Lynx canadensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	May 2001
< >	Narwhal	*Monodon monceros*		Arctic Ocean	Apr 1987
	Porpoise, Dall's	*Phocoenoides dalli*		Pacific Ocean	Apr 1989
	Sea Lion, California	*Zalophus californianus*		Pacific coastal waters	Apr 1987
	Sea Lion, Steller	*Eumetopias jubatus*		Pacific coastal waters	Apr 1987
	Seal, Bearded	*Erignathus barbatus*		Arctic and Atlantic coastal waters	Apr 1994
	Seal, Grey	*Halichoerus grypus*		Atlantic coastal waters	Apr 1999
	Seal, Hooded	*Cystophora cristata*		Atlantic coastal waters	Apr 1986
	Seal, Northern Elephant	*Mirounga angustirostris*		Pacific coastal waters	Apr 1986
	Seal, Northern Fur	*Callorhinus ursinus*		Pacific coastal waters	Apr 1996
	Seal Pacific subspecies, Harbour	*Phoca vitulina richardsi*		Pacific coastal waters	Apr 1999
	Seal, Ringed	*Phoca hispida*		Arctic and Atlantic coastal waters	Apr 1989
	Squirrel, Cascade Mantled Ground	*Spermophilus saturatus*		BC	Apr 1992
	Squirrel, Fox	*Sciurus niger*		MB ON	Apr 1979
	Walrus, Atlantic	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Eastern Arctic population	Arctic Ocean	Apr 1987
✓	Weasel, Prairie Long-tailed	*Mustela frenata longicauda*		AB SK MB	Apr 1993
	Whale, Baird's Beaked	*Berardius bairdii*		Pacific Ocean	Apr 1992
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Beaufort Sea / Arctic Ocean population	Arctic Ocean	Apr 1985
	Whale, Beluga	*Delphinapterus leucas*	Western Hudson Bay population	Arctic Ocean	Apr 1993
	Whale, Blainville's Beaked	*Mesoplodon densirostris*		Atlantic Ocean	Apr 1989
	Whale, Cuvier's Beaked	*Ziphius cavirostris*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1990

NOT AT RISK CATEGORY (146)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Mammals (46) ***continued***					
	Whale, False Killer	*Pseudorca crassidens*		Pacific Ocean	Apr 1990
	Whale, Grey	*Eschrichtius robustus*	Northeast Pacific population	Pacific Ocean	Apr 1987
	Whale, Hubbs' Beaked	*Mesoplodon carlhubbsi*		Pacific Ocean	Apr 1989
	Whale, Long-finned Pilot	*Globicephala melas*		Atlantic Ocean	Apr 1994
	Whale, Northern Bottlenose	*Hyperoodon ampullatus*	Davis Strait population	Atlantic Ocean	Apr 1993
	Whale, Pygmy Sperm	*Kogia breviceps*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1994
	Whale, Short-finned Pilot	*Globicephala macrorhynchus*		Pacific Ocean	Apr 1993
	Whale, Sperm	*Physeter macrocephalus*		Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1996
	Whale, Stejneger's Beaked	*Mesoplodon stejneri*		Pacific Ocean	Apr 1989
	Whale, True's Beaked	*Mesoplodon mirus*		Atlantic Ocean	Apr 1989
	Wolf, Northern Grey	*Canis lupus occidentalis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	Apr 1999
	Wolf, Southern Grey	*Canis lupus nubilus*		BC	Apr 1999
Birds (35)					
✓	Bluebird, Eastern	*Sialia sialis*		AB SK MB ON QC NB NS PE	Apr 1996
Δ <>	Chat, Western Yellow-breasted	*Icteria virens auricollis*	Prairie population	AB SK	Nov 2000
	Coot, American	*Fulica americana*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS	Apr 1991
	Cormorant, Double-crested	*Phalocrocorax auritus*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1978
	Crane, Greater Sandhill	*Grus canadensis tabida*		BC MB ON	Apr 1979
	Eagle, Bald	*Haliaeetus leucocephalus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1984
<>	Eagle, Golden	*Aquila chrysaetos*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	Apr 1996
<>	Falcon, Prairie	*Falco mexicanus*		BC AB SK	Apr 1996
	Flycatcher, Grey	*Empidonax wrightii*		BC	Apr 1992
	Goshawk, Northern	*Accipiter gentilis atricapillus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1995
	Grebe, Red-necked	*Podiceps grisegena*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NS NL	Apr 1982
<>	Gyrfalcon	*Falco rusticolus*		YT NT NU BC AB SK ON QC NS PE NL	Apr 1987
	Harrier, Northern	*Circus cyaneus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1993
✓	Hawk, Cooper's	*Accipiter cooperii*		BC AB SK MB ON QC NB NS	Apr 1996
	Hawk, Red-tailed	*Buteo jamaicensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1995
	Hawk, Rough-legged	*Buteo lagopus*		YT NT NU BC MB ON QC NL	Apr 1995
<>	Hawk, Sharp-shinned	*Accipiter striatus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1997

NOT AT RISK CATEGORY (146)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Birds (35) ***continued***					
	Loon, Common	*Gavia immer*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1997
	Loon, Yellow-billed	*Gavia adamsii*		YT NT NU BC AB MB QC	Apr 1997
	Merlin	*Falco columbarius*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1985
	Owl, Boreal	*Aegolius funereus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1995
✓	Owl, Great Grey	*Strix nebulosa*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Apr 1996
	Owl, Northern Hawk	*Surnia ulula*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NL	Apr 1992
	Owl, Snowy	*Nyctea scandiaca*		YT NT NU MB QC NL	Apr 1995
✓	Pelican, American White	*Pelecanus erythrorhynchos*		BC AB SK MB ON	Apr 1987
	Screech-Owl, Eastern	*Otus asio*		SK MB ON QC NB	Apr 1986
✓	Sparrow, Baird's	*Ammodramus bairdii*		AB SK MB	Apr 1996
	Sparrow, Nelson's Sharp-tailed	*Ammodramus nelsoni*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Apr 1998
✓	Swan, Trumpeter	*Cygnus buccinator*		YT NT BC AB SK ON	Apr 1996
< >	Tern, Black	*Chlidonias niger*		NT BC AB SK MB ON QC NB NS	Apr 1996
✓	Tern, Caspian	*Sterna caspia*		NT BC AB SK MB ON QC NL	Apr 1999
	Tern, Common	*Sterna hirundo*		NT AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1998
✓	Warbler, Prairie	*Dendroica discolor*		ON	Apr 1999
	Wren, Canyon	*Catherpes mexicanus*		BC	Apr 1992
	Wren, Sedge	*Cistothorus platensis*		AB SK MB ON QC NB	Apr 1993
Reptiles (4)					
Δ	Brownsnake, DeKay's	*Storeria dekayi*		ON QC	May 2002
Δ	Lizard, Northwestern Alligator	*Elgaria coerulea principis*		BC	May 2002
	Racer, Western Yellow-bellied	*Coluber constrictor mormon*		BC	Apr 1991
Δ	Watersnake, Common	*Nerodia sipedon sipedon*		ON QC	May 2002
Amphibians (12)					
	Ensatina	*Ensatina eschscholtzii*		BC	Apr 1999
Δ	Frog, Columbia Spotted	*Rana luteiventris*		YT BC AB	May 2000
	Frog, Northern Leopard	*Rana pipiens*	Eastern population	ON QC NB NS NL	Apr 1999
	Frog, Pickerel	*Rana palustris*		ON QC NB NS	Apr 1999
Δ	Frog, Western Chorus	*Pseudacris triseriata*		ON QC	May 2001
Δ	Mudpuppy	*Necturus maculosus*		MB ON QC	May 2000
	Salamander, Four-toed	*Hemidactylium scutatum*		ON QC NB NS	Apr 1999
	Salamander, Northern Dusky	Desmognathus fuscus		ON QC NB	Apr 1999

NOT AT RISK CATEGORY (146)

Taxon/ Assessment Details		Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Amphibians (12) *continued*						
		Salamander, Northwestern	*Ambystoma gracile*		BC	Apr 1999
Δ		Salamander, Tiger	*Ambystoma tigrinum*	Prairie / Boreal population	AB SK MB	Nov 2001
Δ		Salamander, Western Red-backed	*Plethodon vehiculum*		BC	Nov 2001
		Treefrog, Cope's Grey	*Hyla chrysoscelis*		MB	Apr 1999
Fishes (32)						
		Bloater	*Coregonus hoyi*		ON	Apr 1988
		Chub, Hornyhead	*Nocomis biguttatus*		MB ON	Apr 1988
		Chub, River	*Nocomis micropogon*		ON	Apr 1988
		Dace, Leopard	*Rhinichthys falcatus*		BC	Apr 1990
		Darter, Least	*Etheostoma microperca*		ON	Apr 1989
		Darter, River	*Percina shumardi*		MB ON	Apr 1989
		Darter, Tessellated	*Etheostoma olmstedi*		ON QC	Apr 1993
		Herring, Blueback	*Alosa aestivalis*		NB NS	Apr 1980
		Killifish, Banded	*Fundulus diaphanus*	Mainland population	MB ON QC NB NS PE NL	Apr 1989
Δ	✓	Madtom, Brindled	*Noturus miurus*		ON	May 2001
		Minnow, Bluntnose	*Pimephales notatus*		MB ON QC	Apr 1998
		Minnow, Cutlips	*Exoglossum maxillingua*		ON QC	Apr 1994
		Minnow, Eastern Silvery	*Hybognathus regius*		ON QC	Apr 1997
		Pickerel, Chain	*Esox niger*		QC NB NS	Apr 1997
		Pickerel, Redfin	*Esox americanus americanus*		QC	Apr 1998
		Redhorse, Golden	*Moxostoma erythrurum*		MB ON	Apr 1989
Δ	✓	Sardine, Pacific	*Sardinops sagax*		Pacific Ocean	May 2002
		Sculpin, Fourhorn	*Myoxocephalus quadricornis*	Salt water form	Arctic Ocean Atlantic Ocean Pacific Ocean	Apr 1989
		Sculpin, Spoonhead	*Cottus ricei*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Apr 1989
		Shiner, Blackchin	*Notropis heterodon*		MB ON QC	Apr 1994
		Shiner, Ghost	*Notropis buchanani*		ON	Apr 1993
		Shiner, Redfin	*Lythrurus umbratilis*		ON	Apr 1988
		Shiner, Rosyface	*Notropis rubellus*	Eastern population	ON QC	Apr 1994
		Shiner, Striped	*Luxilus chrysocephalus*		ON	Apr 1993
		Shiner, Weed	*Notropis texanus*		MB	Apr 1999
		Silverside, Brook	*Labidesthes sicculus*		ON QC	Apr 1989
	✓	Stoneroller, Central	*Campostoma anomalum*		ON	Apr 1998
		Sturgeon, Lake	*Acipenser fulvescens*		AB SK MB ON QC	Apr 1986
		Sucker, Mountain	*Catostomus platyrhynchus*		BC AB SK	Apr 1991
		Sunfish, Green	*Lepomis cyanellus*		ON	Apr 1987
		Sunfish, Longear	*Lepomis megalotis*		ON QC	Apr 1987
		Y-Prickleback	*Allolumpenus hypochromus*		BC	Apr 1991
Molluscs (1)						
Δ		Capshell, Rocky Mountain	*Acroloxus coloradensis*	Western population	BC AB	Nov 2001

NOT AT RISK CATEGORY (146)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Plants (16)					
	Aster, Short's	*Symphyotrichum shortii*		ON	Apr 1999
	Aster, Yukon	*Symphyotrichum yukonense*		YT NT	Apr 1996
	Brickellia, Large-flowered	*Brickellia grandiflora*		BC AB	Apr 1996
	Fameflower	*Talinum sediforme*		BC	Apr 1990
	Fleabane, Dwarf	*Erigeron radicatus*		AB SK	Apr 1996
	Goldenweed, Northern Mock	*Stenotus borealis*		YT	Apr 1997
	Mermaid, False	*Floerkea proserpinacoides*		ON QC NS	Apr 1984
	Phlox, Blue	*Phlox alyssifolia*		AB SK	Apr 1996
	Pink, Rush	*Stephanomeria runcinata*		AB SK	Apr 1996
	Rhododendron, Pacific	*Rhododendron macrophyllum*		BC	Apr 1997
	Sagebrush, Wood's	*Artemisia rupestris* ssp. *woodii*		YT	Apr 1997
	Sedge, Nebraska	*Carex nebrascensis*		AB	Apr 1995
	Stitchwort, Sand	*Stellaria arenicola*		AB SK	Apr 1992
	Wallflower, Narrow-leaved	*Erysimum angustatum*		YT	Apr 1993
✓	Willow, Tyrrell's	*Salix tyrrellii*		NT SK	Apr 1999
	Woolly-heads, Slender	*Psilocarphus tenellus* var. *tenellus*		BC	Apr 1996
Mosses (0)					
Lichens (0)					

List 3. Species examined and designated in the DATA DEFICIENT category because of insufficient scientific information, with geographical occurrence and date of last examination (by province / territory / ocean) (28 species).

DATA DEFICIENT (28)

Taxon/ Assessment Details	Common Name	Scientific Name	Population Name	Range of Occurrence	Assessment Date
Mammals (8)					
☼	Cougar	*Puma concolor couguar*	Eastern population	ON QC NB NS	Apr 1998
	Mouse *dychei* subspecies, Western Harvest	*Reithrodontomys megalotis dychei*		AB	Apr 1994
	Porpoise, Harbour	*Phocoena phocoena*	Pacific Ocean population	Pacific Ocean	Apr 1991
	Seal Atlantic subspecies, Harbour	*Phoca vitulina concolor*		Atlantic and Arctic coastal waters	Apr 1999
	Vole, Sagebrush	*Lemmiscus curtatus*		AB SK	Apr 1996
	Whale, Dwarf Sperm	*Kogia simus*		Pacific Ocean	Apr 1997
Δ+ <>	Whale, Killer	*Orcinus orca*	Northwest Atlantic / Eastern Arctic populations	Arctic Ocean Atlantic Ocean	Nov 2001
	Wolf, Arctic Grey	*Canis lupus arctos*		NT NU	Apr 1999
Birds (2)					
	Poorwill, Common	*Phalaenoptilus nuttallii*		BC AB SK	Apr 1993
	Tern, Forster's	*Sterna forsteri*		BC AB SK MB ON	Apr 1996
Reptiles (2)					
Δ	Bullsnake	*Pituophis catenifer sayi*		AB SK	May 2002
Δ	Turtle, Eastern Box	*Terrapene carolina carolina*		ON	May 2002
Amphibians (0)					
Fishes (8)					
	Catfish, Flathead	*Pylodictis olivaris*		ON	Apr 1993
	Chiselmouth	*Acrocheilus alutaceus*		BC	Apr 1997
	Cisco, Bering	*Coregonus laurettae*		YT	Apr 1990
	Lamprey, Darktail	*Lethenteron alaskense*		NT	Apr 1990
Δ ☼	Madtom, Margined	*Noturus insignis*		ON QC	May 2002
	Sculpin, Spinynose	*Asemichthys taylori*		Pacific coast	Apr 1997
Δ <>	Whitefish, Lake	*Coregonus clupeaformis*	Mira River population	NS	Nov 2000
Δ ☼	Wolffish, Bering	*Anarhichas orientalis*		Arctic Ocean	Nov 2002
Lepidopterans (0)					
Molluscs (2)					
Δ	Capshell, Rocky Mountain	*Acroloxus coloradensis*	Eastern population	ON QC	Nov 2001
	Snail, Gatineau Tadpole	*Physella parkeri latchfordi*		QC	Apr 1997
Plants (4)					
	Barley, Little	*Hordeum pusillum*		AB	Apr 1993
	Goldenweed, Rabbit-brush	*Ericameria bloomeri*		BC	Apr 1997
	Pinweed, Impoverished	*Lechea intermedia* var. depauperata		SK	Apr 1997
	Whitlow-grass, Kananaskis	*Draba kananaskis*		AB	Apr 1992
Mosses (0)					
Lichens (2)					
Δ	Stubble, Flexuous Golden	*Chaenotheca servitii*		NS	Nov 2002
Δ	Stubble, Red Oak	*Phaeocalicium minutissimum*		QC NB	Nov 2002

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS

RECORD OF STATUS RE-EXAMINATIONS. A short history is provided for each species that has been re-examined by COSEWIC, including date(s) of examination and the status assigned. In October 1999 COSEWIC began using quantitative criteria to augment the earlier method of using status definitions to assign status. For species assessed since October 1999, the type of status report used as the basis for re-examination is indicated. Update reports focus on changes in the biological and threat information that has become available since the last time a report was prepared. For some species, COSEWIC deemed the existing report suitable for re-examination in the short-term.

Acadian Flycatcher
Designated Endangered in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Allegheny Mountain Dusky Salamander
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

American Badger
Designated Not at Risk in April 1979. Original Canada-wide listing de-activated in May 2000 when the American Badger was split according to subspecies.

American Black Bear
Designated Not at Risk in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999.

American Ginseng
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

American Marten (Newfoundland population)
Designated Not at Risk in April 1979. Status re-examined and uplisted to Threatened in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

American Water-willow
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

American White Pelican
Designated Threatened in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1987.

Anticosti Aster
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Athabasca Thrift
Designated Threatened in April 1981. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Atlantic Walrus (Northwest Atlantic population)
Extirpated around 1850. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Atlantic Whitefish
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Aurora Trout
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Baird's Sparrow
Designated Threatened in April 1989. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Banff Longnose Dace
Extinct since 1986. Designated Extinct in April 1987. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Banff Springs Snail
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Barn Owl
Canadian range was considered as a whole when the Barn Owl was designated as Special Concern in April 1984. In April 1999, COSEWIC assessed the Western and Eastern populations of this species separately. The original listing for the Canadian range of the Barn Owl was de-activated.

Barn Owl (Eastern population)
Canadian range was considered as a whole when the Barn Owl was designated as Special Concern in April 1984. In April 1999, COSEWIC assessed the Western and Eastern populations of this species separately. The Eastern population was designated Endangered. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Barn Owl (Western population)
Canadian range was considered as a whole when the Barn Owl was designated as Special Concern in April 1984. In April 1999, the Western and Eastern populations of this species were assessed separately. The Western population was designated Special Concern. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Bashful Bulrush
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Bearded Owl-clover
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Beluga Whale (St. Lawrence River population)
Designated Endangered in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1997.

Benthic Hadley Lake Stickleback
Extinct in 1999. Designated Extinct in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Benthic Paxton Lake Stickleback
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Benthic Vananda Creek Stickleback
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Bering Wolffish
Designated Special Concern in April 1989. Status re-examined in November 2002 and changed to Data Deficient. Last assessment based on an update status report.

Bird's-foot Violet
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Black Ratsnake
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Black Tern
Designated Not at Risk in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Black-footed Ferret
Extirpated by 1974. Designated Extirpated in April 1978. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Blackstripe Topminnow
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Black-tailed Prairie Dog
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1988, April 1999 and in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Blue Ash
Designated Threatened in April 1983. Status re-examined and downlisted to Special Concern in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Blue Racer
Designated Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Blue Walleye
Extinct since 1965. Designated Extinct in April 1985. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Blue Whale
Canadian range was designated Special Concern in April 1983. In May 2002, the species was split into two populations: Blue Whale (Atlantic population) and Blue Whale (Pacific population). The Atlantic population and the Pacific populations were both designated Endangered in May 2002. The original listing for Blue Whale was de-activated.

Bluehearts
Designated Threatened in April 1985. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Blunt-lobed Woodsia
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Bowhead Whale (Eastern and Western Arctic Populations)
Designated Endangered in April 1980. Split into two populations (Eastern Arctic and Western Arctic) to allow a separate designation for the Western Arctic population in April 1986. Original listing was de-activated.

Bridle Shiner
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Brindled Madtom
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Buffalograss
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Burrowing Owl
Designated Threatened in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1991. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1995. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Butler's Gartersnake
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Canada Lynx
Designated Not at Risk in April 1989. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Caribou *dawsoni* subspecies
Extinct by the 1920's. Designated Extinct in April 1984. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Caspian Tern
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999.

Central Stoneroller
Designated Special Concern in 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in 1998.

Channel Darter
Designated Threatened in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Climbing Prairie Rose
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Coastal Wood Fern
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Coeur d'Alène Salamander
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Colicroot
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Common Hoptree
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Cooper's Hawk
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Cougar (Eastern population)
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined in April 1998 and designated Data Deficient.

Cowichan Lake Lamprey
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Crooked-stem Aster
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Cucumber Tree
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Cultus Pygmy Sculpin
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Deepwater Cisco
Extinct since 1952. Designated Extinct in April 1988. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Deerberry
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Deltoid Balsamroot
Designated in April 1996 as Endangered. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Dense Blazing Star
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Drooping Trillium
Designated Endangered in April 1996. Status re-assessed and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Dwarf Wedgemussel
Extirpated by 1968. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Bluebird
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Eastern Fox Snake
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Hog-nosed Snake
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Loggerhead Shrike
Entire Canadian range designated as Threatened in April 1986. Split according to subspecies in April 1991. The *migrans* subspecies was uplisted to Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Eastern Mole
Designated Special Concern in April 1980. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1998 and in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Mountain Avens
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Prickly Pear Cactus
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Eastern Sand Darter
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Eastern Spiny Softshell Turtle
Designated Threatened in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Eastern Wolf
Designated Data Deficient in April 1999. Status re-examined in May 2001 and designated Special Concern. Last assessment based on an update status report.

Eastern Yellow-breasted Chat
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Eelgrass Limpet
Extinct since 1929. Designated Extinct in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Engelmann's Quillwort
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Enos Lake Sticklebacks
Designated Threatened in April 1988. Split into two species when re-examined in November 2002: Benthic Enos Lake Stickleback and Limnetic Enos Lake Stickleback. The original listing was de-activated. Last assessment based on an update status report.

Ermine *haidarum* subspecies
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Eskimo Curlew
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an update status report.

False Hop Sedge
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Fernald's Braya
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Fernald's Milk-vetch
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Ferruginous Hawk
Designated Threatened in April 1980. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1995.

Flammulated Owl
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1999 and in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Fowler's Toad
Designated Special Concern in April 1986. Status re-examined and uplisted to Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Frosted Elfin
Extirpated by 1988. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Furbish's Lousewort
Designated Endangered in April 1980. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Gattinger's Agalinis
Designated Endangered in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2001. Last assessment based on an existing status report that was modified.

Giant Helleborine
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1998.

Golden Crest
Designated Threatened in April 1987. Status re-examined and confirmed Threatened in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Golden Eagle
Designated Not at Risk in April 1987. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Golden Paintbrush
Designated Threatened in April 1995. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Goldenseal
Designated Threatened in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Gravel Chub
Last recorded in Thames River drainage, ON in 1958. Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and uplisted to Extirpated in April 1987. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Great Auk
Believed to be Extinct since 1844. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Great Basin Spadefoot
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Great Grey Owl
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1990. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Great Plains Toad
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed Special Concern in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Greater Prairie-Chicken
Last reported in 1987. Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and uplisted to Extirpated in April 1990. Status re-confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Greater Sage-grouse *phaios* subspecies
Has not been reported since the 1960's. Designated Extirpated in April 1997. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Greater Sage-grouse *urophasianus* subspecies
Given conditional designation of Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1998 based on a revised status report. Status re-examined confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Grey Fox
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Grey Whale (Atlantic population)
Extirpated before the end of the 1800's. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Grizzly Bear
Canadian range considered as one population and designated Not at Risk in April 1979. Split into two populations in April 1991 (Prairie population and Northwestern population). Original listing for "Grizzly Bear" across Canada de-activated.

Grizzly Bear (Northwestern population)
Canadian range considered as one population and designated Not at Risk in April 1979. Split into two populations in April 1991 (Prairie population and Northwestern population). Northwestern population designated Special Concern in April 1991. The status was re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Grizzly Bear (Prairie population)
Canadian range considered as one population and designated Not at Risk in April 1979. Split into two populations in April 1991 (Prairie population and Northwestern population). Prairie population designated Extirpated in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2000 and in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Gyrfalcon
Designated Not at Risk in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Hairy Prairie-clover
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Harbour Porpoise (Northwest Atlantic population)
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in April 1991.

Harlequin Duck (Eastern population)
The Eastern population was designated Endangered in April 1990. Status re-examined and downlisted to Special Concern in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Heart-leaved Plantain
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Henslow's Sparrow
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Hoary Mountain-mint
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Hooded Warbler
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Hotwater Physa
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Humpback Whale (Western North Atlantic and North Pacific populations)
The "Western North Atlantic and North Pacific populations" were given a single designation of Threatened in April 1982. Split into two populations in April 1985 (Western North Atlantic population and North Pacific population). Original listing was de-activated.

Illinois Tick-trefoil
No site records since 1888. Designated Extirpated in April 1991. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Island Marble
Extirpated by 1910. Designated Extirpated in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Ivory Gull
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1996 and in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Juniper Sedge
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Karner Blue
Has not been observed since 1991. Designated Extirpated in April 1997. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Kentucky Coffee-tree
Designated Threatened in April 1983. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Killer Whale (North Pacific "resident" populations)
Designated Threatened in April 1999. The Killer Whale (North Pacific "resident" populations) was de-activated in November 2001 when it was split into two populations: Killer Whale (Northeast Pacific northern resident population) and Killer Whale (Northeast Pacific southern resident population). Last assessment based on an existing status report with an addendum

Killer Whale (Northeast Pacific transient population)
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Killer Whale (Northwest Atlantic / Eastern Arctic populations)
Designated Data Deficient in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

King Rail
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Kirtland's Warbler
Designated Endangered in April 1979. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Labrador Duck
Believed to be Extinct since 1875. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Lake Chubsucker
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Lake Utopia Dwarf Smelt
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Lake Whitefish (Mira River population)
Designated Data Deficient in April 1999 and in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Large Whorled Pogonia
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Least Bittern
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Leatherback Turtle
Designated Endangered in April 1981. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Lewis's Woodpecker
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Limnetic Hadley Lake Stickleback
Extinct in 1999. Designated Extinct in April 1999. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Limnetic Paxton Lake Stickleback
Designated Threatened in April 1998. Status re-examined and confirmed in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Limnetic Vananda Creek Stickleback
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Loggerhead Shrike
Entire Canadian range was designated as Threatened in April 1986. The *excubitorides* and the *migrans* subspecies were designated separately in April 1991, and the original listing was de-activated.

Long-billed Curlew
Designated Special Concern in April 1992. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Long's Braya
Designated Endangered in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Longjaw Cisco
Extinct since 1975. Designated Extinct in April 1985. Status confirmed in May 2000. Listing was de-activated in May 2002 because it was concluded that this species is a synonym of the Shortjaw Cisco, *Coregonus zenithicus*, which was designated as Threatened in 1987.Last assessment based on an update status report.

Louisiana Waterthrush
Designated Special Concern in April 1991. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Mackenzie Hairgrass
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Marbled Murrelet
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Margined Madtom
Designated Threatened in April 1989. Status re-examined in May 2002 and placed in the Data Deficient category. Last assessment based on an update status report.

Maritime Ringlet
Designated Endangered in April 1997. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Massasauga
Designated Threatened in April 1991. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Mexican Mosquito-fern
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Monarch
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Morrison Creek Lamprey
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Mountain Beaver
Designated Not at Risk in April 1984. Status re-examined and uplisted to Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed as Special Concern in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Mountain Plover
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed November 2000. Last assessment based on an update status report.

Narwhal
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Nodding Pogonia
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Nooksack Dace
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Northern Abalone
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Northern Bottlenose Whale (Scotian Shelf population)
Designated Special Concern in April 1996. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2002. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Northern Cricket Frog
Designated Endangered in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Northern Goshawk *laingi* subspecies
Designated Special Concern in April 1995. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Northern Leopard Frog (Southern Mountain population)
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Northern Leopard Frog (Western Boreal/Prairie populations)
Designated Special Concern in April 1998. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an existing status report.

Northern Madtom
Examined in April 1993 and placed in the Data Deficient category. Re-examined in April 1998 and designated Special Concern. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2002. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Northern Red-legged Frog
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Northern Riffleshell
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Northern Spotted Owl
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Nuttall's Cottontail *pinetis* subspecies
Designated Not at Risk in 1994. Status re-examined and confirmed in April 1994.

Oregon Spotted Frog
Designated Endangered in an emergency listing in November 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Assessment based on a new status report.

Pacific Giant Salamander
Designated Special Concern in April 1989. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Pacific Sardine
Designated Special Concern in April 1987. Status re-examined and de-listed (designated Not at Risk) in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Pacific Water Shrew
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Paddlefish
Disappeared from Canada in approximately 1917. Designated Extirpated in April 1987. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Pallid Bat
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Passenger Pigeon
Believed to be Extinct since 1914. Designated in April 1985 based on historic records only. Status report prepared and approved by COSEWIC in 1994. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Peary Caribou
The Canadian range of the Peary Caribou was considered as a whole in April 1979 and designated Threatened. In April 1991, the population was split to allow designation of three separate populations (Banks Island, High Arctic and Low Arctic populations). The original listing was de-activated

Peregrine Falcon *anatum* subspecies
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1999. Status re-assessed and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Peregrine Falcon *pealei* subspecies
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Peregrine Falcon *tundrius* subspecies
Designated Threatened in April 1978. Status re-examined and downlisted to Special Concern in April 1992.

Phantom Orchid
Designated Special Concern in April 1992. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Pink Coreopsis
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Pink Milkwort
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Piping Plover
Entire Canadian population designated Threatened in April 1978. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1985. In May 2001, the species was re-examined and split into two groups according to subspecies. The *melodus* subspecies and *circumcinctus* subspecies were each designated Endangered in May 2001. The original listing for the entire Canadian population was de-activated.

Pitcher's Thistle
Designated Threatened in April 1988. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Pixie Poacher
Designated Data Deficient in April 1991. Status re-examined and de-activated in November 2001. Last assessment based on an update status report.

Plains Pocket Gopher
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1998.

Plymouth Gentian
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Polar Bear
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and uplisted to Special Concern in April 1991. Status re-examined and confirmed as Special Concern in April 1999 and in November 2002. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Prairie Falcon
Designated Not at Risk in April 1978. Status re-examined and confirmed in April 1982 and in April 1996.

Prairie Long-tailed Weasel
Designated Threatened in April 1982. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1993.

Prairie Lupine
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Prairie Warbler
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999.

Prothonotary Warbler
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Pugnose Minnow
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Pugnose Shiner
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Purple Twayblade
Designated Threatened in April 1989. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed as Endangered in May 2001. Last assessment based on an existing status report that was modified.

Pygmy Short-horned Lizard (British Columbia population)
Last reported in 1898. Designated Extirpated in April 1992. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Queen Snake
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Rayed Bean
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Red Mulberry
Designated Threatened in April 1987. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Redroot
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Red-shouldered Hawk
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1996.

Right Whale
Designated Endangered in 1980. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1985 and in April 1990.

Rigid Apple Moss
Designated Threatened in April 1997. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

River Redhorse
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Roseate Tern
Designated Threatened in April 1986. Status re-examined and uplisted to Endangered in April 1999. Endangered status re-examined and confirmed in October 1999. Last assessment based on an existing status report.

Ross's Gull
Designated Special Concern in April 1981. Status re-examined and confirmed in April 1996. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Rosyface Shiner (Manitoba population)
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Round-leaved Greenbrier (Great Lakes Plains population)
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Sage Thrasher
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Salish Sucker
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Savannah Sparrow *princeps* subspecies
Designated Special Concern in April 1979. Status re-examined and confirmed Special Concern in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Scarlet Ammannia
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an existing status report.

Sea Mink
Believed Extinct since 1894. Designated Extinct in April 1986. Status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Sea Otter
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1986. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1996. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Seaside Birds-foot Lotus
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Seaside Centipede
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Sharp-shinned Hawk
Designated Not at Risk in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1997.

Sharp-tailed Snake
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in October 1999. Last assessment based on an existing status report.

Shorthead Sculpin
Designated Threatened in April 1984. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Showy Goldenrod
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Shumard Oak
Designated Special Concern in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1999.

Silver Chub
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Silver Shiner
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1987.

Skinner's Agalinis
Designated Endangered in April 1988. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Slender Bush-clover
Designated Endangered in April 1986. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Slender Mouse-ear-cress
Designated Endangered in April 1992. Status re-examined and downlisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report with an addendum.

Small White Lady's-slipper
Designated Endangered in April 1981. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Small Whorled Pogonia
Designated Endangered in April 1982. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Small-flowered Lipocarpha
Designated Threatened in April 1992. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Small-flowered Sand-verbena
Designated Threatened in April 1992. Re-examined and uplisted to Endangered in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Soapweed
Designated Special Concern in April 1985. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Southern Maidenhair Fern
Designated Endangered in April 1984. Status re-examined and confirmed in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Speckled Dace
Designated Special Concern in April 1980. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Spotted Gar
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed Special Concern in April 1994. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2000. Last assessment based on an existing status report.

Spotted Sucker
Designated Special Concern in April 1983. Status re-examined and confirmed in April 1994 and in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Spotted Wintergreen
Designated Endangered in April 1987. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1998 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Sprague's Pipit
Designated Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Spring Blue-eyed Mary
No site records since 1954. Designated Extirpated in April 1987. Extirpated status confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Spring Salamander
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Sweet Pepperbush
Designated Threatened in April 1986. Status re-examined and confirmed in April 1998. Status re-examined and downlisted to Special Concern in May 2001. Last assessment based on an existing status report that was modified.

Swift Fox
Last seen in Saskatchewan in 1928. Designated Extirpated in April 1978. Status re-examined and downlisted to Endangered in April 1998 after successful re-introductions. Status re-examined and confirmed Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Thread-leaved Sundew
Designated Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

Tiny Cryptanthe
Designated Endangered in April 1998. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Toothcup
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Trumpeter Swan
Designated Special Concern in April 1978. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1996.

Tuberous Indian-plantain
Designated Special Concern in April 1988. Status re-examined and confirmed in April 1999 and in May 2002. Last assessment based on an existing status report.

Tyrrell's Willow
Designated Threatened in April 1981. Status re-examined and de-listed (Not at Risk) in April 1999.

Van Brunt's Jacob's-ladder
Designated Threatened in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Vancouver Island Marmot
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed Endangered in April 1997 and in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Virginia Goat's-rue
Designated Threatened in April 1996. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Warmouth
Designated Special Concern in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Water-pennywort
Designated Endangered in April 1985. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1999. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Water-plantain Buttercup
Designated Endangered in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Wavy-rayed Lampmussel
Designated Endangered in April 1999. Status re-examined and confirmed in October 1999. Last assessment based on an existing status report.

Western Blue-flag
Designated Threatened in April 1990. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Western Prairie Fringed Orchid
Designated Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Western Screech-Owl
Entire western range was placed in the Data Deficient category in April 1995. In May 2002, the species was re-examined and split into two groups according to subspecies. The *kennicottii* subspecies was designated Special Concern and the *macfarlanei* subspecies was designated Threatened in May 2002. The original listing was de-activated. Last assessment based on an update status report.

Western Silvery Aster
Designated Special Concern in 1988. Status re-examined and uplisted to Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Western Silvery Minnow
Designated Special Concern in April 1997. Status re-examined and uplisted to Threatened in November 2001. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Western Spiderwort
Designated Threatened in April 1992. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an update status report.

Western Yellow-breasted Chat (British Columbia population)
The British Columbia population of the *auricollis* subspecies was designated Threatened in April 1994. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Western Yellow-breasted Chat (Prairie population)
The Prairie population of the *auricollis* subspecies was designated Not at Risk in April 1994. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

White Prairie Gentian
Designated Endangered in April 1991. Status re-examined and confirmed in May 2001. Last assessment based on an update status report.

White Wood Aster
Designated Threatened in April 1995. Status re-examined and confirmed in November 2002. Last assessment based on an update status report.

White-headed Woodpecker
Designated Threatened in April 1992. Status re-examined and uplisted to Endangered in November 2000. Last assessment based on an update status report.

White-top Aster
Designated Threatened in April 1996. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Whooping Crane
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and confirmed in November 2000. Last assessment based on an update status report.

Wild Hyacinth
Designated Special Concern in April 1990. Re-examined and uplisted to Threatened in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Wolverine
Canadian range considered as one population in April 1982 and designated Special Concern. Split into two populations in April 1989 (Western and Eastern populations). Original listing was de-activated.

Wood Bison
Designated Endangered in April 1978. Status re-examined and downlisted to Threatened in April 1988. Status re-examined and confirmed Threatened in May 2000. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Atlantic-Gaspésie population)
Atlantic-Gaspésie population designated as Threatened in April 1984. Status re-examined and uplisted to Endangered in May 2000. Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Boreal population)
Boreal population designated Threatened in May 2000. This newly defined population is comprised of a portion of the de-activated "Western population" and all of the de-activated "Labrador-Ungava population." Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Labrador-Ungava population)
Labrador-Ungava population designated Not at Risk in April 1984. Labrador-Ungava population de-activated in May 2000. Former Labrador-Ungava population is contained within the Boreal population.

Woodland Caribou (Newfoundland population)
Newfoundland population designated Not at Risk in April 1984. Status re-examined and confirmed in May 2000 and in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Northern Mountain population)
Northern Mountain population designated Not at Risk in May 2000. This population was formerly designated as part of the "Western population" (now de-activated). Status re-examined and uplisted to Special Concern in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Southern Mountain population)
Southern Mountain population designated Threatened in May 2000. This population was formerly designated as part of the "Western population" (now de-activated). Status re-examined and confirmed in May 2002. Last assessment based on an update status report.

Woodland Caribou (Western population)
Western population designated Special Concern in April 1984. Western population de-activated in May 2000. Former Western population is contained within the following newly designated populations: Northern Mountain, Southern Mountain and Boreal.

Woodland Vole
Designated Special Concern in April 1998.Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

Wood-poppy
Designated Endangered in April 1993. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report with an addendum.

Yellow Montane Violet
Designated Threatened in April 1995. Status re-examined and confirmed in May 2000. Last assessment based on an existing status report.

Yellow Rail
Designated Special Concern in April 1999. Status re-examined and confirmed in November 2001. Last assessment based on an existing status report.

LIST OF NAME CHANGES

Cross-reference of common and scientific names (including population names, where applicable) for COSEWIC-listed species. Most of the names in the list have been used by COSEWIC in the past but are no longer in use. Some common synonyms are also included.

Previous Name(s) or Synonym	Current Common Name or Scientific Name (Population)
Abronia micrantha	*Tripterocalyx micranthus*
Acadian Whitefish	Atlantic Whitefish
Acris crepitans blanchardi	*Acris crepitans*
Anatum Peregrine Falcon	Peregrine Falcon *anatum* subspecies
Apple Moss	Rigid Apple Moss
Ascaphus truei	*Ascaphus montanus*
Ascaphus truei (Pacific Coast population); *Ascaphus truei* (Southern Mountain population)*	*Ascaphus truei*
Aster anticostensis	*Symphyotrichum anticostense*
Aster curtus	*Sericocarpus rigidus*
Aster divaricatus	*Eurybia divaricata*
Aster laurentianus	*Symphyotrichum laurentianum*
Aster praealtus	*Symphyotrichum praealtum*
Aster prenanthoides	*Symphyotrichum prenanthoides*
Aster shortii	*Symphyotrichum shortii*
Aster subulatus var. obtusifolius	*Symphyotrichum subulatum*
Aster yukonensis	*Symphyotrichum yukonense*
Bathurst Aster (Bathurst population)	Bathurst Aster
Benthic Texada Island Stickleback	Benthic Paxton Lake Stickleback
Blackline Prickleback	Pighead Prickleback
Blanchard's Cricket Frog	Northern Cricket Frog
Blue-eyed Mary	Spring blue-eyed Mary
Bowl Limpet	Eelgrass Limpet
Bufo woodhousii fowleri	*Bufo fowleri*
Cacalia plantaginea	*Arnoglossum plantagineum*
Common Hop-tree	Common Hoptree
Coregonus canadensis	*Coregonus huntsmani*
Coregonus clupeaformis	*Coregonus clupeaformis* (Mira River population)
Coregonus clupeaformis	*Coregonus clupeaformis* (Lake Simcoe population)
Eastern Massasauga Rattlesnake	Massasauga
Eastern Massasauga	Massasauga
Emydoidea blandingi	*Emydoidea blandingii* (Nova Scotia population)
Ermine (Queen Charlotte Islands population)	Ermine *haidarum* subspecies
Few-flowered Club-rush	Bashful Bulrush
Gasterosteus aculeatus	*Gasterosteus* sp.
Gentiana victorinii	*Gentianopsis victorinii*
Goat's-rue	Virginia Goat's-rue
Grey Wolf	Northern Grey Wolf
Grey Wolf	Eastern Wolf
Grey Wolf	Southern Grey Wolf
Grey Wolf	Arctic Grey Wolf
Grizzly Bear [no population name]	Grizzly Bear (Northwestern population)
Gymnocladus dioica	*Gymnocladus dioicus*
Haplopappus macleanii	*Stenotus borealis*
Harbour Seal	Harbour Seal Pacific subspecies
Harbour Seal	Harbour Seal Atlantic subspecies
Harbour Seal (Lac des Loups Marins landlocked population)	Harbour Seal Lacs des Loups Marins subspecies
Icteria virens virens (Eastern population)	*Icteria virens virens*

*now known as *Ascaphus montanus*

LIST OF NAME CHANGES *continued*

Previous Name(s) or Synonym	Current Common Name or Scientific Name (Population)
Incisalia irus	*Callophrys [Incisalia] irus*
"Ipswich" Savannah Sparrow	Savannah Sparrow *princeps* subspecies
Isopyrum biternatum	*Enemion biternatum*
Lake Lamprey	Cowichan Lake Lamprey
Lake Simcoe Whitefish	Lake Whitefish (Lake Simcoe population)
Lanius ludovicianus excubitorides (Prairie population)	*Lanius ludovicianus excubitorides*
Lanius ludovicianus migrans (Eastern population)	*Lanius ludovicianus migrans*
Lilaeopsis	Eastern Lilaeopsis
Limnetic Texada Island Stickleback	Limnetic Paxton Lake Stickleback
Loggerhead Shrike (Eastern population)	Eastern Loggerhead Shrike
Loggerhead Shrike (Prairie population)	Prairie Loggerhead Shrike
Long-tailed Weasel (Prairie population)	Prairie Long-tailed Weasel
Lottia alveus	*Lottia alveus alveus*
Lynx	Canada Lynx
MacLean's Goldenweed	Northern Mock Goldenweed
Mexican Mosquito Fern	Mexican Mosquito-fern
Mira River Whitefish	Lake Whitefish (Mira River population)
Mountain Dusky Salamander	Allegheny Mountain Dusky Salamander
Mustela erminea haidarum (Queen Charlotte Islands population)	*Mustela erminea haidarum*
North Sea Beaked Whale	Sowerby's Beaked Whale
Northern Bottlenose Whale	Northern Bottlenose Whale (Davis Strait population)
Northern Bottlenose Whale (Gully population)	Northern Bottlenose Whale (Scotian Shelf population)
Northern Leopard Frog (Prairie population)	Northern Leopard Frog (Western Boreal/Prairie populations)
Nuttall's Cottontail (British Columbia population)	Nuttall's Cottontail *nuttallii* subspecies
Nuttall's Cottontail (Prairie population)	Nuttall's Cottontail *pinetis* subspecies
Pacific Great Blue Heron	Great Blue Heron *fannini* subspecies
Panax quinquefolium	*Panax quinquefolius*
Peale's Peregrine Falcon	Peregrine Falcon *pealei* subspecies
Polemonium van-bruntiae	*Polemonium vanbruntiae*
Queen Charlotte Goshawk	Northern Goshawk *laingi* subspecies
Rangifer tarandus dawsoni (Queen Charlotte Islands population)	*Rangifer tarandus dawsoni*
Sage Grouse (British Columbia population)	Greater Sage-grouse *phaios* subspecies
Sage Grouse (Prairie population)	Greater Sage-grouse *urophasianus* subspecies
Salamander Mussel	Mudpuppy Mussel
Sand Verbena	Small-flowered Sand-verbena
Scirpus verecundus	*Trichophorum planifolium*
Simpsonais ambigua	*Simpsonaias ambigua*
Speotyto cunicularia	*Athene cunicularia*
Spiny Softshell Turtle	Eastern Spiny Softshell Turtle
Spotted Owl	Northern Spotted Owl
Strix occidentalis	*Strix occidentalis caurina*
Tailed Frog (Pacific Coast population)	Coast Tailed Frog
Tailed Frog (Southern Mountain population)	Rocky Mountain Tailed Frog
Tundra Peregrine Falcon	Peregrine Falcon *tundrius* subspecies

LIST OF NAME CHANGES *continued*

Previous Name(s) or Synonym	Current Common Name or Scientific Name (Population)
Van Brunt's Jacob's Ladder	Van Brunt's Jacob's-ladder
Virgulus sericeus	*Symphyotrichum sericeum*
Western Harvest Mouse (British Columbia population)	Western Harvest Mouse *megalotis* subspecies
Western Harvest Mouse (Prairie population)	Western Harvest Mouse *dychei* subspecies
Western Silver-leaved Aster	Western Silvery Aster
Woodland Caribou (Queen Charlotte Islands population); Woodland Caribou Dawson's subspecies	Caribou *dawsoni* subspecies
Yellow-breasted Chat (British Columbia population)	Western Yellow-breasted Chat (British Columbia population)
Yellow-breasted Chat (Eastern population)	Eastern Yellow-breasted Chat
Yellow-breasted Chat (Prairie population)	Western Yellow-breasted Chat (Prairie population)

COSEWIC

Chair, COSEWIC

Dr. Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, QC, J1K 2R1

SPECIES SPECIALIST SUBCOMMITTEES AND ABORIGINAL TRADITIONAL KNOWLEDGE SUBCOMMITTEE
(2002-2003)

Amphibians & Reptiles
Co-chair
Dr. David M. Green
Redpath Museum, McGill University
859 Sherbrooke Street West
Montreal, QC H3A 2K6

Co-chair
Dr. Ronald J. Brooks
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph, ON, N1G 2W1

Terrestrial Mammals
Co-chair
Dr. Brock Fenton
Department of Biology
York University
North York, ON, M3J 1P3

Co-chair
Dr. Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, QC, J1K 2R1

Birds
Co-chair
Dr. Marty L. Leonard
Department of Biology
Dalhousie University
Halifax, Nova Scotia
B3H 4J1

Co-chair
Richard (Dick) Cannings
1330 East Debeck Road
RR # 1 Site 11, Comp. 96,
Naramata, BC, V0H 1N0

Lepidopterans & Molluscs
Co-chair
Dr. Theresa Fowler
(Lepidopterans)
Canadian Wildlife Service
Environment Canada
Hull, QC, J8Y 3Z5

Co-chair
Dr. Gerald L. Mackie (Molluscs)
College of Biological Sciences
University of Guelph
Guelph, ON, N1G 2W1

Marine Mammals
Co-chair
Dr. Andrew Trites
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2204 Main Mall, Vancouver B.C.
V6T 1Z4

Co-chair
Dr. Hal Whitehead
Biology Department
Dalhousie University
Halifax, NS, B3H 4J1

Plants & Lichens
Co-chair
Dr. Erich Haber
(Vascular Plants)
National Botanical Services
604 Wavell Avenue
Ottawa, ON, K2A 3A8

Co-chair
Dr. René Belland
(Mosses & Lichens)
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton, AB, T6G 2E1

Marine Fishes
Co-chair (Atlantic Fishes)
Dr. Richard L. Haedrich
Department of Biology
Memorial University of Newfoundland
4 Clark Place
St. John's, NL, A1B 5S7

Co-chair (Pacific Fishes)
Dr. Mart R. Gross
Department of Zoology
University of Toronto
25 Harbord St.
Toronto, ON, M5S 3G5

Aboriginal Traditional Knowledge
Interim Co-chair
F. Henry Lickers
Mohawk Council of Akwesasne,
Department of the Environment,
P.O. Box 579
Cornwall, ON
K6H 5T3

Second co-chair to be announced

Freshwater Fishes
Co-chair
Dr. Robert Campbell
983 route 800 E
R.R. #1
St. Albert, ON
K0A 3C0

Co-chair
Dr. Claude Renaud
Canadian Museum of Nature
P.O. Box 3443, Station D
Ottawa, ON, K1P 6P4



COSEWIC
Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada

COSEPAC
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

The Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) was created in 1977 as a result of a recommendation at the Federal-Provincial Wildlife Conference held in 1976.

It arose from the need for a single, official, scientifically sound, national listing of wildlife species at risk.

In 1978, COSEWIC designated its first species and produced its first list of Canadian species at risk. Species designated at meetings of the full committee are added to the list.

In 2002, COSEWIC is celebrating 25 years of Science and Knowledge for species at risk in Canada.

Environment Canada
Canadian Wildlife Service

Environnement Canada
Service canadien de la faune

Canada

The Canadian Wildlife Service, Environment Canada, provides full administrative and financial support to the COSEWIC Secretariat.

ESPÈCES CANADIENNES EN PÉRIL

NOVEMBRE 2002

Also available in English

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION
DES ESPÈCES EN PÉRIL
AU CANADA

COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF
ENDANGERED WILDLIFE
IN CANADA

Pour des exemplaires supplémentaires, communiquer avec :

SECRÉTARIAT DU COSEPAC
a/s du Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3

Téléphone : (819) 997-4991 / (819) 953-3215
Télécopieur : (819) 994-3684
Courriel : COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca

Site Web : http://www.cosepac.gc.ca

Adresse : Place Vincent-Massey,
4e étage, 351,
boul. St-Joseph,
Hull (Québec)

Illustration sur la couverture: - Illustration au trait du Massassauga, par Sarah Ingwersen, Aurora, Ontario.

La présente liste peut être citée comme suit : COSEPAC, 2002. Espèces canadiennes en péril, novembre 2002. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. 39 p.

TABLE DES MATIÈRES

AU SUJET DU COSEPAC 1

Mandat du COSEPAC 1

Membres du COSEPAC 1

Définitions 1

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 2

Espèces du COSEPAC désignées dans l'une des cinq catégories de « risque » et dans les catégories « Non en péril » et « Données insuffisantes» 2

Résultats de la réunion de novembre 2002 du COSEPAC 3

LISTES DU COSEPAC 4

Explication des symboles 4

Abréviations liées aux lieux géographiques 4

Liste 1. Espèces évaluées et désignées dans l'une des cinq catégories de « risque » ... 5

Liste 2. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « NON EN PÉRIL » 18

Liste 3. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « DONNÉES INSUFFISANTES» .. 23

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ 24

LISTE DES CHANGEMENTS DE NOMS 37

AU SUJET DU COSEPAC+

MANDAT DU COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) détermine le statut, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés et des populations sauvages canadiennes importantes qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées à toutes les espèces indigènes des groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, lépidoptères, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens.

MEMBRES DU COSEPAC

Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes fauniques des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (Service canadien de la faune, Agence Parcs Canada, ministère des Pêches et des Océans, et le Partenariat fédéral sur la biosystématique, présidé par le Musée canadien de la nature), de trois membres ne relevant pas de compétence, ainsi que des coprésident(e)s des sous-comités de spécialistes des espèces et des connaissances traditionnelles autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

DÉFINITIONS

Espèce	Toute espèce, sous-espèce, variété ou population indigène de faune ou de flore sauvage géographiquement définie.
Disparue (D)	Toute espèce qui n'existe plus.
Disparue du Canada (DC)	Toute espèce qui n'est plus présente au Canada à l'état sauvage, mais qui est présente ailleurs.
En voie de disparition (VD)*	Toute espèce exposée à une disparition ou à une extinction imminente.
Menacée (M)	Toute espèce susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants auxquels elle est exposée ne sont pas inversés.
Préoccupante (P)**	Toute espèce qui est préoccupante à cause de caractéristiques qui la rendent particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.
Non en péril (NEP)***	Toute espèce qui, après évaluation, est jugée non en péril.
Données insuffisantes (DI)****	Toute espèce dont le statut ne peut être précisé à cause d'un manque de données scientifiques.

+ Le nom du CSEMDC a été remplacé par le nom COSEPAC en 1999
* Anciennement décrite comme « en danger de disparition » avant 2000.
** Anciennement décrite comme « vulnérable » de 1990 à 1999, ou « rare » avant 1990.
*** Anciennement décrite comme « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».
**** Anciennement décrite comme « indéterminée » de 1994 à 1999 ou « DSIDD » (Données scientifiques insuffisantes pour donner une désignation) avant 1994.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

Espèces du COSEPAC désignées dans l'une des cinq catégories de « risque » et dans les catégories « Non en péril » et « Données insuffisantes »

Tableau 1. Résumé de la liste 1 : Liste du COSEPAC des espèces en péril. Les résultats incluent ceux de la réunion de novembre 2002.

CATÉGORIE / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	TOTAUX
Mammifères	2	4	19	15	23	**63**
Oiseaux	3	2	21	8	22	**56**
Reptiles		4	5	11	10	**30**
Amphibiens		1	5	5	8	**19**
Poissons	5	2	18	20	32	**77**
Lépidoptères		3	4	2	2	**11**
Mollusques	1	2	9	1	1	**14**
Plantes vasculaires		2	54	36	40	**132**
Mousses	1	1	4	1		**7**
Lichens			2		4	**6**
TOTAUX	**12**	**21**	**141**	**99**	**142**	**415**

Tableau 2. Résumé de la liste 2 : Liste du COSEPAC des espèces non en péril. Les résultats comprennent ceux de la réunion de novembre 2002.

CATÉGORIE / STATUT	NON EN PÉRIL
Mammifères	46
Oiseaux	35
Reptiles	4
Amphibiens	12
Poissons	32
Lépidoptères	0
Mollusques	1
Plantes vasculaires	16
Mousses	0
Lichens	0
TOTAUX	**146**

Tableau 3. Résumé de la liste 3 : Liste du COSEPAC des espèces dont les données sont insuffisantes. Les résultats comprennent ceux de la réunion de novembre 2002.

CATÉGORIE / STATUT	DONNÉES INSUFFISANTES
Mammifères	8
Oiseaux	2
Reptiles	2
Amphibiens	0
Poissons	8
Lépidoptères	0
Mollusques	2
Plantes vasculaires	4
Mousses	0
Lichens	2
TOTAUX	**28**

Résultats de la réunion de novembre 2002 du COSEPAC

Tableau 4. Espèces par statut et taxon de la réunion de novembre 2002.

CATÉGORIE / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Mammifères			1		1			2
Oiseaux					1			1
Reptiles				1				1
Amphibiens					2			2
Poissons			6	1			1	8
Lépidoptères								0
Mollusques		1	2					3
Plantes vasculaires			4	4				8
Mousses	1	1	2					4
Lichens							2	2
TOTAUX	1	2	15	6	4	0	3	31

Tableau 5. Espèces par statut et type de changement de statut de la réunion de novembre 2002.

CATÉGORIE / CHANGEMENT DE STATUT*	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Nouveau	1	2	8	1	1		2	15
Détérioration (↑)			6	1				7
Amélioration(↓)								
Aucune modification (<>)			1	4	3			8
Modification (○)							1	1
Retrait (✓)								
TOTAUX	1	2	15	6	4	0	3	31

* Explication des termes à la page suivante.

LISTES DU COSEPAC

Les listes qui suivent sont organisées par catégorie de statut et par groupe taxinomique. Les symboles et les abréviations sont expliqués ci-dessous. Les renseignements fournis pour chacune des espèces comprennent le nom commun, le nom scientifique, le nom de la population et l'aire de répartition au Canada (par province, territoire et océan). La date la plus récente de l'étude menée par le COSEPAC est indiquée, et les symboles offrent de l'information sur les résultats obtenus de la réévaluation du statut (par exemple, détérioration ou amélioration) et sur les fondements de la réévaluation des espèces selon les nouveaux critères quantitatifs. Pour les oiseaux, l'aire d'occurrence inclut les aires canadiennes de reproduction et d'hivernage.

La première liste des espèces en péril du COSEPAC a été publiée en 1978. En 1990, il a été décidé que toutes les espèces étudiées par le COSEPAC devraient être inscrites, même si elles reçoivent la désignation « non en péril » ou « données insuffisantes ». Par conséquent, ce document est divisé en trois listes distinctes. La liste 1 comprend les espèces désignées comme étant « disparues », « disparues du Canada », « en voie de disparition », « menacées » ou « préoccupantes ». La liste 2 comprend les espèces étudiées et classées dans la catégorie « non en péril ». La liste 3 comprend les espèces étudiées et classées dans la catégorie « données insuffisantes » en raison d'une insuffisance de données scientifiques. Toutes les listes comprennent la répartition géographique et la plus récente date d'évaluation.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Réévaluations et nouvelles espèces

↑ L'espèce est inscrite à une catégorie de risque plus élevée (détérioration) après la réévaluation à la date indiquée.

↓ L'espèce est inscrite à une catégorie de moindre risque (amélioration) après la réévaluation à la date indiquée.

< > L'espèce demeure dans la même catégorie de risque (aucune modification) après la réévaluation à la date indiquée.

✓ L'espèce est passée d'une catégorie de risque (retrait) à la catégorie « non en péril » à la date indiquée.

○ L'espèce est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou vice-versa (modification) à la date indiquée.

(aucune flèche) Nouvelle espèce étudiée à la date indiquée.

Évaluation selon les nouveaux critères quantitatifs du COSEPAC

Le COSEPAC a récemment commencé à utiliser des critères quantitatifs pour évaluer le risque de disparition des espèces. Ces critères s'inspirent des critères utilisés par l'Union mondiale pour la nature (UICN) et sont utilisés par le COSEPAC depuis octobre 1999.

Δ ou Δ+ L'évaluation est fondée sur un nouveau rapport de situation ou un rapport de situation mis à jour. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda.

Δ ou Δ+ Espèce réévaluée à l'aide d'un rapport de situation existant. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda ou que le rapport a été légèrement modifié.

Abréviations liées aux lieux géographiques

AB	Alberta	NS	Nouvelle-Écosse	QC	Québec
BC	Colombie-Britannique	NT	Territoires du Nord-Ouest	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Territoire du Yukon
NB	Nouveau-Brunswick	ON	Ontario	PE	Île-du-Prince-Édouard
NL	Terre-Neuve et Labrador				

Liste 1. Espèces désignées dans l'une des cinq catégories de « risque », avec leur aire d'occurrence (par province, territoire ou océan) et l'année de leur désignation. Pour les espèces disparues et disparues du Canada, l'aire d'occurrence historique et la date approximative de la disparition du Canada sont indiquées et la répartition géographique est fondée sur les enregistrements de la répartition historique.

DISPARUE (12)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition du Canada	Date de l'évaluation
Mammifères (2)						
Δ < >	Caribou de la sous-espèce *dawsoni*	*Rangifer tarandus dawsoni*		BC	années 1920	Mai 2000
Δ <>	Vison de mer	*Mustela macrodon*		Eaux côtières de l'Atlantique	1894	Mai 2000
Oiseaux (3)						
Δ <>	Eider du Labrador	*Camptorhynchus labradorius*		QC NB NS NL	1875	Mai 2000
Δ <>	Grand Pingouin	*Pinguinus impennis*		QC NB NS NL	1844	Mai 2000
Δ <>	Tourte voyageuse	*Ectopistes migratorius*		SK MB ON QC NB NS PE	1914	Mai 2000
Reptiles (0)						
Amphibiens (0)						
Poissons (5)						
Δ <>	Cisco de profondeur	*Coregonus johannae*		ON	1952	Mai 2000
Δ <>	Doré bleu	*Stizostedion vitreum glaucum*		ON	1965	Mai 2000
Δ <>	Épinoche benthique du lac Hadley	*Gasterosteus* sp.		BC	1999	Mai 2000
Δ <>	Épinoche limnétique du lac Hadley	*Gasterosteus* sp.		BC	1999	Mai 2000
Δ <>	Naseux des rapides de Banff	*Rhinichthys cataractae smithi*		AB	1986	Mai 2000
Lépidoptères (0)						
Mollusques (1)						
Δ <>	Patelle des zostères	*Lottia alveus alveus*		QC NS NL	1929	Mai 2000
Plantes (0)						
Mousses (1)						
Δ	Macounie luisante	*Neomacounia nitida*		ON	aucune observation depuis 1864	Novembre 2002
Lichens (0)						

DISPARUE DU CANADA (21)

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition du Canada	Date de l'évaluation
Mammifères (4)						
▲ <>	Baleine grise de Californie	*Eschrichtius robustus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	avant la fin des années 1800	Mai 2002
▲ <>	Morse de l'Atlantique	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Population de l'Atlantique Nord-Ouest	Océan Atlantique	milieu du 19e siècle	Mai 2000
Δ <>	Ours grizzli	*Ursus arctos*	Population des Prairies	AB SK MB	années 1880	Mai 2002
▲ <>	Putois d'Amérique	*Mustela nigripes*		AB SK MB	1974	Mai 2000
Oiseaux (2)						
▲ <>	Tétras des armoises de la sous-espèce *phaios*	*Centrocercus urophasianus phaios*		BC	aucune observation depuis les années 1960	Mai 2000
▲ <>	Tétras des prairies	*Tympanuchus cupido*		AB SK MB ON	la dernière observation remonte à 1987 en Saskatchewan	Mai 2000
Reptiles (4)						
Δ	Couleuvre à nez mince du Pacifique	*Pituophis catenifer catenifer*		BC	aucune observation depuis 1957	Mai 2002
Δ	Crotale des bois	*Crotalus horridus*		ON	1941	Mai 2001
▲ <>	Iguane pygmée à cornes	*Phrynosoma douglassii douglassii*	Population de la Colombie-Britannique	BC	la dernière observation remonte à 1898, près de Osoyoos, C.-B.	Mai 2000
Δ	Tortue de l'Ouest	*Clemmys marmorata*		BC	aucune observation depuis 1959	Mai 2002
Amphibiens (1)						
Δ	Salamandre tigrée	*Ambystoma tigrinum*	Population des Grands Lacs	ON	aucune observation depuis 1915	Novembre 2001
Poissons (2)						
▲ <>	Gravelier	*Erimystax x-punctatus*		ON	la dernière observation remonte à 1958, dans le bassin de la rivière Thames	Mai 2000
▲ <>	Spatulaire	*Polyodon spathula*		ON	1917	Mai 2000
Lépidoptères (3)						
▲ <>	Lutin givré	*Callophrys [Incisalia] irus*		ON	1988	Mai 2000
▲ <>	Marbré insulaire	*Euchloe ausonides*		BC	avant 1910	Mai 2000
▲ <>	Mélissa bleu	*Lycaeides melissa samuelis*		ON	1991	Mai 2000
Mollusques (2)						
▲ <>	Alasmidonte naine	*Alasmidonta heterodon*		NB	1968	Mai 2000
Δ	Limace du Puget	*Cryptomastix devia*		BC	aucune observation depuis 1905	Novembre 2002
Plantes (2)						
▲ <>	Collinsie printanière	*Collinsia verna*		ON	aucune observation depuis 1954	Mai 2000
▲ <>	Desmodie d'Illinois	*Desmodium illinoense*		ON	aucune observation depuis 1888	Mai 2000
Mousses (1)						
Δ	Ptychomitre à feuilles incurvées	*Ptychomitrium incurvum*		ON	1828	Novembre 2002
Lichens (0)						

EN VOIE DE DISPARITION (141)

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (19)					
▲+ ↑	Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*	Population du plateau néo-écossais	Océan Atlantique	Novembre 2002
	Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	Population de l'Arctique de l'Est	NU Océan Arctique	Avril 1980
	Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	Population de l'Arctique de l'Ouest	YT NT NU Océan Arctique	Avril 1986
< >	Baleine noire	*Eubalaena glacialis*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de la baie d'Ungava	NU QC Océan Arctique Océan Atlantique	Avril 1988
< >	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population du fleuve Saint-Laurent	QC	Avril 1997
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland	NU NL Océan Arctique	Avril 1990
Δ	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jacksoni*	*Taxidea taxus jacksoni*		ON	Mai 2000
Δ	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii*	*Taxidea taxus jeffersonii*		BC	Mai 2000
	Carcajou	*Gulo gulo*	Population de l'Est	QC NL	Avril 1989
	Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population de l'île Banks	NT	Avril 1991
	Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population du haut Arctique	NT NU	Avril 1991
Δ < >	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population de la Gaspésie-Atlantique	QC	Mai 2002
▲+	Épaulard	*Orcinus orca*	Population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
▲+ < >	Marmotte de l'île Vancouver	*Marmota vancouverensis*		BC	Mai 2000
▲ < >	Martre d'Amérique	*Martes americana atrata*	Population de Terre-Neuve	NL	Mai 2000
▲ < >	Renard véloce	*Vulpes velox*		AB SK	Mai 2000
Δ	Rorqual bleu	*Balaenoptera musculus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	Mai 2002
Δ	Rorqual bleu	*Balaenoptera musculus*	Population du Pacifique	Océan Pacifique	Mai 2002
Oiseaux (21)					
Δ < >	Bruant de Henslow	*Ammodramus henslowii*		ON	Novembre 2000
▲ < >	Chevêche des terriers	*Athene cunicularia*		BC AB SK MB	Mai 2000
▲ < >	Chouette tachetée du Nord	*Strix occidentalis caurina*		BC	Mai 2000
	Colin de Virginie	*Colinus virginianus*		ON	Avril 1994
Δ < >	Courlis esquimau	*Numenius borealis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Mai 2000
▲ < >	Effraie des clochers	*Tyto alba*	Population de l'Est	ON QC	Mai 2000
Δ < >	Grue blanche	*Grus americana*		NT AB	Novembre 2000
Δ < >	Moqueur des armoises	*Oreoscoptes montanus*		BC AB SK	Novembre 2000
Δ < >	Moucherolle vert	*Empidonax virescens*		ON	Novembre 2000
▲ < >	Paruline de Kirtland	*Dendroica kirtlandii*		ON	Mai 2000
▲ < >	Paruline orangée	*Protonotaria citrea*		ON	Mai 2000
Δ ↑	Paruline polyglotte de l'Ouest	*Icteria virens auricollis*	Population de la Colombie-Britannique	BC	Novembre 2000
Δ	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *macfarlanei*	*Otus kennicottii macfarlanei*		BC	Mai 2002
Δ ↑	Pic à tête blanche	*Picoides albolarvatus*		BC	Novembre 2000
Δ < >	Pie-grièche migratrice de l'Est	*Lanius ludovicianus migrans*		MB ON QC	Novembre 2000
Δ < >	Pluvier montagnard	*Charadrius montanus*		AB SK	Novembre 2000
Δ	Pluvier siffleur de la sous-espèce *circumcinctus*	*Charadrius melodus circumcinctus*		AB SK MB ON	Mai 2001

EN VOIE DE DISPARITION (141) *suite*

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Oiseaux (21) (*suite*)					
Δ	Pluvier siffleur de la sous-espèce *melodus*	*Charadrius melodus melodus*		QC NB NS PE NL	Mai 2001
Δ < >	Râle élégant	*Rallus elegans*		ON	Novembre 2000
Δ < >	Sterne de Dougall	*Sterna dougallii*		QC NB NS	Octobre 1999
Δ < >	Tétras des armoises de la sous-espèce *urophasianus*	*Centrocercus urophasianus urophasianus*		AB SK	Mai 2000
Reptiles (5)					
Δ < >	Couleuvre à queue fine	*Contia tenuis*		BC	Octobre 1999
Δ < >	Couleuvre agile bleue	*Coluber constrictor foxii*		ON	Mai 2002
	Couleuvre d'eau du lac Érié	*Nerodia sipedon insularum*		ON	Avril 1991
Δ	Couleuvre nocturne	*Hypsiglena torquata*		BC	Mai 2001
Δ < >	Tortue luth	*Dermochelys coriacea*		Océan Pacifique Océan Atlantique	Mai 2001
Amphibiens (5)					
Δ < >	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Population des montagnes du Sud	BC	Mai 2000
Δ < >	Grenouille maculée de l'Oregon	*Rana pretiosa*		BC	Mai 2000
Δ	Grenouille-à-queue des Rocheuses	*Ascaphus montanus*		BC	Mai 2000
Δ < >	Rainette grillon	*Acris crepitans*		ON	Mai 2001
Δ	Salamandre tigrée	*Ambystoma tigrinum*	Population des montagnes du Sud	BC	Novembre 2001
Poissons (18)					
Δ+ ↑	Chat-fou du Nord	*Noturus stigmosus*		ON	Novembre 2002
Δ < >	Corégone de l'Atlantique	*Coregonus huntsmani*		NS	Novembre 2000
Δ	Épinoche benthique du lac Enos	*Gasterosteus* sp.		BC	Novembre 2002
Δ ↑	Épinoche benthique du lac Paxton	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
Δ ↑	Épinoche benthique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
Δ	Épinoche limnétique du lac Enos	*Gasterosteus* sp.		BC	Novembre 2002
Δ ↑	Épinoche limnétique du lac Paxton	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
Δ ↑	Épinoche limnétique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
Δ ↑	Lamproie du ruisseau Morrison	*Lampetra richardsoni*		BC	Mai 2000
Δ ↑	Méné camus	*Notropis anogenus*		ON	Novembre 2002
Δ < >	Meunier de Salish	*Catostomus* sp.		BC	Novembre 2002
Δ < >	Naseux de Nooksack	*Rhinichthys* sp.		BC	Mai 2000
Δ ↑	Naseux moucheté	*Rhinichthys osculus*		BC	Novembre 2002
Δ < >	Omble Aurora	*Salvelinus fontinalis*		ON	Mai 2000
Δ	Saumon coho	*Oncorhynchus kisutch*	Population de l'intérieur du Fraser	BC	Mai 2002
Δ	Saumon d'Atlantique	*Salmo salar*	Populations de l'intérieur de la baie de Fundy	NB NS (rarement NL) Océan Atlantique	Mai 2001
Δ	Saumon sockeye (saumon rouge)	*Oncorhynchus nerka*	Population du lac Cultus	BC	Octobre 2002
Δ	Saumon sockeye (saumon rouge)	*Oncorhynchus nerka*	Population du lac Sakinaw	BC	Octobre 2002

EN VOIE DE DISPARITION (141) *suite*

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Lépidoptères (4)					
Δ	Bleu insulaire	*Plebejus saepiolus insulanus*		BC	Novembre 2000
Δ	Damier de Taylor	*Euphydryas editha taylori*		BC	Novembre 2000
Δ <>	Satyre fauve des Maritimes	*Coenonympha tullia nipisiquit*		QC NB	Mai 2000
Δ	Teigne du yucca	*Tegeticula yuccasella*		AB	Mai 2002
Mollusques (9)					
Δ+ <>	Dysnomie ventrue jaune	*Epioblasma torulosa rangiana*		ON	Mai 2000
Δ	Epioblasme tricorne	*Epioblasma triquetra*		ON	Mai 2001
Δ	Escargot-forestier de Townsend	*Allogona townsendiana*		BC	Novembre 2002
Δ <>	Lampsile fasciolée	*Lampsilis fasciola*		ON	Octobre 1999
Δ	Mulette du Necturus	*Simpsonaias ambigua*		ON	Mai 2001
Δ <>	Physe d'eau chaude	*Physella wrighti*		BC	Mai 2000
Δ ↑	Physe des fontaines de Banff	*Physella johnsoni*		AB	Mai 2000
Δ	Physe du lac Winnipeg	*Physa* sp.		MB	Novembre 2002
Δ <>	Villeuse haricot	*Villosa fabalis*		ON	Mai 2000
Plantes (54)					
Δ ↑	Abronie à petites fleurs	*Tripterocalyx micranthus*		AB SK	Novembre 2002
Δ <>	Adiante cheveux-de-Vénus	*Adiantum capillus-veneris*		BC	Mai 2000
Δ <>	Ammannie robuste	*Ammannia robusta*		BC ON	Mai 2001
Δ	Aristide à rameaux basilaires	*Aristida basiramea*		ON QC	Novembre 2002
Δ <>	Balsamorhize à feuilles	*Balsamorhiza deltoidea*		BC	Mai 2000
Δ <>	Benoîte de Peck	*Geum peckii*		NS	Mai 2000
Δ+ <>	Braya de Long	*Braya longii*		NL	Mai 2000
Δ <>	Buchnéra d'Amérique	*Buchnera americana*		ON	Mai 2000
Δ <>	Carex des genévriers	*Carex juniperorum*		ON	Mai 2000
Δ ↑	Carex faux-lupulina	*Carex lupuliformis*		ON QC	Mai 2000
Δ+ ↑	Castilléjie dorée	*Castilleja levisecta*		BC	Mai 2000
Δ <>	Chardon de Pitcher	*Cirsium pitcheri*		ON	Mai 2000
Δ <>	Chimaphile maculée	*Chimaphila maculata*		ON QC	Mai 2000
Δ	Cimicaire élevée	*Cimicifuga elata*		BC	Mai 2001
Δ <>	Coréopsis rose	*Coreopsis rosea*		NS	Mai 2000
Δ <>	Cryptanthe minuscule	*Cryptantha minima*		AB SK	Mai 2000
Δ <>	Cypripède blanc	*Cypripedium candidum*		MB ON	Mai 2000
Δ <>	Droséra filiforme	*Drosera filiformis*		NS	Mai 2001
Δ	Éléocharide fausse-prêle	*Eleocharis equisetoides*		ON	Novembre 2000
Δ <>	Gentiane blanche	*Gentiana alba*		ON	Mai 2001
Δ+ <>	Gérardie de Gattinger	*Agalinis gattingeri*		ON	Mai 2001
Δ <>	Gérardie de Skinner	*Agalinis skinneriana*		ON	Mai 2000
Δ <>	Ginseng à cinq folioles	*Panax quinquefolius*		ON QC	Mai 2000
Δ <>	Isoète d'Engelmann	*Isoëtes engelmannii*		ON	Mai 2001
Δ <>	Isotrie fausse-médéole	*Isotria medeoloides*		ON	Mai 2000
Δ <>	Isotrie verticillée	*Isotria verticillata*		ON	Mai 2000
Δ <>	Lespédèze de Virginie	*Lespedeza virginica*		ON	Mai 2000
Δ+ <>	Liparis à feuilles de lis	*Liparis liliifolia*		ON	Mai 2001
Δ ↑	Lipocarphe à petites fleurs	*Lipocarpha micrantha*		BC ON	Novembre 2002
Δ <>	Lotier splendide	*Lotus formosissimus*		BC	Mai 2000
Δ	Lupin des ruisseaux	*Lupinus rivularis*		BC	Novembre 2002
Δ <>	Lupin élégant	*Lupinus lepidus* var. *lepidus*		BC	Mai 2000
Δ <>	Magnolia acuminé	*Magnolia acuminata*		ON	Mai 2000
Δ <>	Mûrier rouge	*Morus rubra*		ON	Mai 2000

EN VOIE DE DISPARITION (141) *suite*

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes (54) ***suite***					
▲ <>	Oponce de l'Est	*Opuntia humifusa*		ON	Mai 2000
▲ <>	Pédiculaire de Furbish	*Pedicularis furbishiae*		NB	Mai 2000
▲ <>	Plantain à feuilles cordées	*Plantago cordata*		ON	Mai 2000
Δ <>	Platanthère blanchâtre de l'Ouest	*Platanthera praeclara*		MB	Mai 2000
▲ <>	Polygale incarnat	*Polygala incarnata*		ON	Mai 2000
Δ	Psilocarphe élevé	*Psilocarphus elatior*	Population du Pacifique	BC	Mai 2001
▲ <>	Pycnanthème gris	*Pycnanthemum incanum*		ON	Mai 2000
▲ <>	Renoncule à feuilles d'alisme	*Ranunculus alismaefolius* var. *alismaefolius*		BC	Mai 2000
▲ <>	Rotala rameux	*Rotala ramosior*		BC ON	Mai 2000
Δ	Sanicle patte-d'ours	*Sanicula arctopoides*		BC	Mai 2001
Δ	Saule des landes	*Salix jejuna*		NL	Mai 2001
▲+ <>	Stylophore à deux feuilles	*Stylophorum diphyllum*		ON	Mai 2000
▲+ ↑	Téphrosie de Virginie	*Tephrosia virginiana*		ON	Mai 2000
Δ ↑	Trichophore à feuilles plates	*Trichophorum planifolium*		ON	Mai 2000
▲ <>	Trille à pédoncule incliné	*Trillium flexipes*		ON	Mai 2000
▲ <>	Triphore penché	*Triphora trianthophora*		ON	Mai 2000
▲ <>	Triphysaire versicolore	*Triphysaria versicolor* ssp. *versicolor*		BC	Mai 2000
▲ <>	Verge d'or voyante	*Solidago speciosa* var. *rigidiuscula*		ON	Mai 2000
Δ ↑	Violette pédalée	*Viola pedata*		ON	Mai 2002
▲ ↑	Woodsie obtuse	*Woodsia obtusa*		ON QC	Mai 2000
Mousses (4)					
▲+ ↑	Bartramie à feuilles dressées	*Bartramia stricta*		BC	Mai 2000
Δ	Fabronie naine	*Fabronia pusilla*		BC	Novembre 2002
Δ	Fissident appauvri	*Fissidens pauperculus*		BC	Novembre 2001
Δ	Scoulérie à feuilles marginées	*Scouleria marginata*		BC	Novembre 2002
Lichens (2)					
Δ	Érioderme boréal	*Erioderma pedicellatum*	Population de l'Atlantique	NB NS	Mai 2002
▲ <>	Hétérodermie maritime	*Heterodermia sitchensis*		BC	Mai 2000

MENACÉE (99)

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (15)					
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Est de la baie d'Hudson	QC Océan Arctique	Avril 1988
Δ < >	Bison des bois	*Bison bison athabascae*		YT NT BC AB	Mai 2000
	Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population du bas Arctique	NT NU	Avril 1991
Δ < >	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population boréale	NT BC AB SK MB ON QC NL	Mai 2002
Δ < >	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population des montagnes du Sud	BC AB	Mai 2002
Δ ↑	Chauve-souris blonde	*Antrozous pallidus*		BC	Mai 2000
A⁺ ↑	Épaulard	*Orcinus orca*	Population migratrice du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
A⁺	Épaulard	*Orcinus orca*	Population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
Δ ↑	Hermine de la sous-espèce *haidarum*	*Mustela erminea haidarum*		BC	Mai 2001
A < >	Loutre de mer	*Enhydra lutris*		les eaux côtières du Pacifique	Mai 2000
< >	Marsouin commun	*Phocoena phocoena*	Population du Nord-Ouest de l'Atlantique	Océan Atlantique	Avril 1991
A⁺ < >	Musaraigne de Bendire	*Sorex bendirii*		BC	Mai 2000
Δ ↑	Renard gris	*Urocyon cinereoargenteus*		MB ON	Mai 2002
	Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae*	Population du Pacifique Nord	Océan Pacifique	Avril 1985
	Taupe de Townsend	*Scapanus townsendii*		BC	Avril 1996
Oiseaux (8)					
Δ ↑	Autour des palombes de la sous-espèce *laingi*	*Accipiter gentilis laingi*		BC	Novembre 2000
A < >	Faucon pèlerin de la sous-espèce *anatum*	*Falco peregrinus anatum*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Mai 2000
Δ < >	Guillemot marbré	*Brachyramphus marmoratus*		BC	Novembre 2000
A ↑	Mouette rosée	*Rhodostethia rosea*		NT NU MB	Novembre 2001
Δ < >	Paruline à capuchon	*Wilsonia citrina*		ON	Novembre 2000
A ↑	Petit Blongios	*Ixobrychus exilis*		MB ON QC NB	Novembre 2001
	Pie-grièche migratrice des Prairies	*Lanius ludovicianus excubitorides*		AB SK MB	Avril 1986
A < >	Pipit de Sprague	*Anthus spragueii*		AB SK MB	Mai 2000
Reptiles (11)					
Δ	Couleuvre à nez mince du Grand Bassin	*Pituophis catenifer deserticola*		BC	Mai 2002
A ↑	Couleuvre à nez plat	*Heterodon platirhinos*		ON	Novembre 2001
A ↑	Couleuvre à petite tête	*Thamnophis butleri*		ON	Novembre 2001
A < >	Couleuvre fauve de l'Est	*Elaphe vulpina gloydi*		ON	Mai 2000
Δ	Couleuvre mince	*Thamnophis sauritus*	Population Atlantique	NS	Mai 2002
A < >	Couleuvre obscure	*Elaphe obsoleta obsoleta*		ON	Mai 2000
A < >	Couleuvre royale	*Regina septemvittata*		ON	Mai 2000
Δ < >	Massasauga	*Sistrurus catenatus*		ON	Novembre 2002
Δ < >	Tortue molle à épines de l'Est	*Apalone spinifera*		ON QC	Mai 2002
	Tortue mouchetée	*Emydoidea blandingii*	Population de la Nouvelle-Écosse	NS	Avril 1993
Δ	Tortue musquée	*Sternotherus odoratus*		ON QC	Mai 2002
Amphibiens (5)					
A⁺ < >	Crapaud de Fowler	*Bufo fowleri*		ON	Novembre 2000

MENACÉE (99) *suite*

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Amphibiens (5) *suite*					
▲ ↑	Crapaud du Grand Bassin	*Spea intermontana*		BC	Novembre 2001
Δ ↑	Grande salamandre	*Dicamptodon tenebrosus*		BC	Novembre 2000
Δ	Salamandre de Jefferson	*Ambystoma jeffersonianum*		ON	Novembre 2000
▲+ ↑	Salamandre sombre des montagnes	*Desmognathus ochrophaeus*		QC	Novembre 2001
Poissons (20)					
Δ	Bocaccio	*Sebastes paucispinis*		Océan Pacifique	Novembre 2002
Δ < >	Chabot à tête courte	*Cottus confusus*		BC	Mai 2001
	Chabot de profondeur des Grands Lacs	*Myoxocephalus thompsoni*	Populations des Grands Lacs	ON	Avril 1987
▲ ↑	Chabot pygmé	*Cottus* sp.		BC	Novembre 2000
	Chevalier cuivré	*Moxostoma hubbsi*		QC	Avril 1987
	Chevalier noir	*Moxostoma duquesnei*		ON	Avril 1988
	Cisco à mâchoires égales	*Coregonus zenithicus*		NT AB SK MB ON	Avril 1987
	Cisco à museau court	*Coregonus reighardi*		ON	Avril 1987
	Cisco à nageoires noires	*Coregonus nigripinnis*		ON	Avril 1988
▲+ < >	Dard de sable	*Ammocrypta pellucida*		ON QC	Novembre 2000
▲ < >	Éperlan nain du lac Utopia	*Osmerus* sp.		NB	Mai 2000
Δ < >	Fouille-roche gris	*Percina copelandi*		ON QC	Mai 2002
	Grand corégone	*Coregonus clupeaformis*	Population du lac Simcoe	ON	Avril 1987
▲ ↑	Lamproie du lac Cowichan	*Lampetra macrostoma*		BC	Novembre 2000
▲ ↑	Lépisosté tacheté	*Lepisosteus oculatus*		ON	Novembre 2000
Δ	Loup à tête large	*Anarhichas denticulatus*		Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001
Δ	Loup tacheté	*Anarhichas minor*		Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001
▲+ ↑	Méné d'argent de l'Ouest	*Hybognathus argyritis*		AB	Novembre 2001
▲+ ↑	Sucet de lac	*Erimyzon sucetta*		ON	Novembre 2001
▲ ↑	Tête rose	*Notropis rubellus*	Population du Manitoba	MB	Novembre 2001
Lépidoptères (2)					
Δ	Hespérie rurale	*Euphyes vestris*	Population de l'Ouest	BC	Novembre 2000
Δ	Porte-queue de Colombie-Britannique	*Satyrium behrii columbia*		BC	Novembre 2000
Mollusques (1)					
▲ < >	Haliotide pie	*Haliotis kamtschatkana*		les eaux côtières du Pacifique	Mai 2000
Plantes (36)					
Δ < >	Airelle à longues étamines	*Vaccinium stamineum*		ON	Novembre 2000
Δ < >	Alétris farineux	*Aletris farinosa*		ON	Novembre 2000
Δ < >	Aster d'Anticosti	*Symphyotrichum anticostense*		QC NB	Mai 2000
Δ < >	Aster divariqué	*Eurybia divaricata*		ON QC	Novembre 2002
▲ ↑	Aster fausse-prenanthe	*Symphyotrichum prenanthoides*		ON	Mai 2002
▲+ < >	Aster rigide	*Sericocarpus rigidus*		BC	Mai 2000
Δ ↑	Aster soyeux	*Symphyotrichum sericeum*		MB ON	Mai 2000
▲ < >	Azolle du Mexique	*Azolla mexicana*		BC	Mai 2000
▲+ < >	Braya de Fernald	*Braya fernaldii*		NL	Mai 2000
▲ ↑	Buchloé faux-dactyle	*Buchloë dactyloides*		SK MB	Novembre 2001

MENACÉE (99) *suite*

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes (36) ***suite***					
Δ	Calochorte de Lyall	*Calochortus lyallii*		BC	Mai 2001
Δ ↑	Camassie faux-scille	*Camassia scilloides*		ON	Mai 2002
Δ < >	Carmantine d'Amérique	*Justicia americana*		ON QC	Mai 2000
Δ ↑	Céphalanthère d'Austin	*Cephalanthera austiniae*		BC	Mai 2000
	Châtaignier d'Amérique	*Castanea dentata*		ON	Avril 1987
Δ < >	Chicot févier	*Gymnocladus dioicus*		ON	Novembre 2000
Δ	Corydale de Scouler	*Corydalis scouleri*		BC	Mai 2001
Δ+ < >	Dalée velue	*Dalea villosa* var. *villosa*		SK MB	Mai 2000
Δ	Éléocharide tuberculée	*Eleocharis tuberculosa*		NS	Mai 2000
Δ+ ↓	Halimolobos mince	*Halimolobos virgata*		AB SK	Mai 2000
Δ < >	Hydraste du Canada	*Hydrastis canadensis*		ON	Mai 2000
Δ < >	Hydrocotyle à ombelle	*Hydrocotyle umbellata*		NS	Mai 2000
Δ	Hyménoxys herbacé	*Hymenoxys herbacea*		ON	Mai 2002
Δ < >	Iris du Missouri	*Iris missouriensis*		AB	Mai 2000
Δ < >	Lachnanthe de Caroline	*Lachnanthes caroliana*		NS	Mai 2000
Δ ↑	Liatris à épi	*Liatris spicata*		ON	Mai 2001
Δ < >	Lophiolie dorée	*Lophiola aurea*		NS	Mai 2000
Δ < >	Polémoine de Van Brunt	*Polemonium vanbruntiae*		QC	Novembre 2002
Δ ↑	Ptéléa trifolié	*Ptelea trifoliata*		ON	Novembre 2002
Δ ↑	Rosier sétigère	*Rosa setigera*		ON	Mai 2002
Δ < >	Sabatie de Kennedy	*Sabatia kennedyana*		NS	Mai 2000
Δ	Sanicle bipinnatifide	*Sanicula bipinnatifida*		BC	Mai 2001
Δ+ < >	Smilax à feuilles rondes	*Smilax rotundifolia*	Population des plaines des Grands Lacs	ON	Mai 2001
Δ < >	Tradescantie de l'Ouest	*Tradescantia occidentalis*		AB SK MB	Novembre 2002
Δ < >	Violette jaune des monts	*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*		BC	Mai 2000
Δ ↑	Yucca glauque	*Yucca glauca*		AB	Mai 2000
Mousses (1)					
Δ	Bartramie de Haller	*Bartramia halleriana*		BC AB	Novembre 2001
Lichens (0)					

PRÉOCCUPANTE (142)

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (23)					
	Baleine à bec de Sowerby	*Mesoplodon bidens*		Océan Atlantique	Avril 1989
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin	NU Océan Arctique	Avril 1992
▲ <>	Campagnol sylvestre	*Microtus pinetorum*		ON QC	Novembre 2001
	Carcajou	*Gulo gulo*	Population de l'Ouest	YT NT NU BC AB SK MB ON	Avril 1989
Δ ↑	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population des montagnes du Nord	YT NT BC	Mai 2002
▲ <>	Castor de montagne	*Aplodontia rufa*		BC	Novembre 2001
	Chauve-souris à queue frangée	*Myotis thysanodes*		BC	Avril 1988
	Chauve-souris de Keen	*Myotis keenii*		BC	Avril 1988
▲ <>	Chien de prairie	*Cynomys ludovicianus*		SK	Novembre 2000
▲+	Épaulard	*Orcinus orca*	Population au large du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *nuttallii*	*Sylvilagus nuttallii nuttallii*		BC	Avril 1994
Δ ☼	Loup de l'Est	*Canis lupus lycaon*		ON QC	Mai 2001
	Musaraigne de Gaspé	*Sorex gaspensis*		QC NB NS	Avril 1988
	Oreillard maculé	*Euderma maculatum*		BC	Avril 1988
Δ <>	Ours grizzli	*Ursus arctos*	Population du Nord-Ouest	YT NT NU BC AB	Mai 2002
▲+ <>	Ours polaire	*Ursus maritimus*		YT NT NU MB ON QC NL	Novembre 2002
	Petit polatouche	*Glaucomys volans*		ON QC NS	Avril 1988
	Phoque commun de la sous-espèce du Lacs des Loups Marins	*Phoca vitulina mellonae*		QC	Avril 1996
	Rat kangourou d'Ord	*Dipodomys ordii*		AB SK	Avril 1995
	Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae*	Population du Nord-Ouest de l'Atlantique	Océan Atlantique	Avril 1985
	Rorqual commun	*Balaenoptera physalus*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1987
	Souris des moissons de la sous-espèce *megalotis*	*Reithrodontomys megalotis megalotis*		BC	Avril 1994
▲ <>	Taupe à queue glabre	*Scalopus aquaticus*		ON	Novembre 2000
Oiseaux (22)					
Δ ↓	Arlequin plongeur	*Histrionicus histrionicus*	Population de l'Est	NU QC NB NS NL	Mai 2001
Δ <>	Bruant des prés de la sous-espèce *princeps*	*Passerculus sandwichensis princeps*		NS	Mai 2000
<>	Buse à épaulettes	*Buteo lineatus*		ON QC NB	Avril 1996
↓	Buse rouilleuse	*Buteo regalis*		AB SK MB	Avril 1995
Δ <>	Courlis à long bec	*Numenius americanus*		BC AB SK	Novembre 2002
▲ <>	Effraie des clochers	*Tyto alba*	Population de l'Ouest	BC	Novembre 2001
▲ <>	Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei*	*Falco peregrinus pealei*		BC	Novembre 2001
↓	Faucon pèlerin de la sous-espèce *tundrius*	*Falco peregrinus tundrius*		YT NT NU QC NL	Avril 1992
Δ	Garrot d'Islande	*Bucephala islandica*	Population de l'Est	QC NB NS PE NL	Novembre 2000
	Grand Héron de la la sous-espèce *fannini*	*Ardea herodias fannini*		BC	Avril 1997
	Grive de Bicknell	*Catharus bicknelli*		QC NB NS	Avril 1999
	Guillemot à cou blanc	*Synthliboramphus antiquus*		BC	Avril 1993
	Hibou des marais	*Asio flammeus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1994

PRÉOCCUPANTE (142) *suite*

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Oiseaux (22) *suite*					
▲ < >	Mouette blanche	*Pagophila eburnea*		YT NT NU NL	Novembre 2001
	Paruline azurée	*Dendroica cerulea*		ON QC	Avril 1993
< >	Paruline hochequeue	*Seiurus motacilla*		ON QC	Avril 1996
Δ < >	Paruline polyglotte de l'Est	*Icteria virens virens*		ON	Novembre 2000
Δ	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *kennicottii*	*Otus kennicottii kennicottii*		BC	Mai 2002
▲ < >	Petit-duc nain	*Otus flammeolus*		BC	Novembre 2001
	Pic à tête rouge	*Melanerpes erythrocephalus*		SK MB ON QC	Avril 1996
▲ < >	Pic de Lewis	*Melanerpes lewis*		BC	Novembre 2001
▲ < >	Râle jaune	*Coturnicops noveboracensis*		NT BC AB SK MB ON QC NB	Novembre 2001
Reptiles (10)					
	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est	*Coluber constrictor flaviventris*		SK	Avril 1991
Δ	Couleuvre mince	*Thamnophis sauritus*	Population des Grands Lacs	ON	Mai 2002
Δ	Couleuvre tachetée de l'Est	*Lampropeltis triangulum*		ON QC	Mai 2002
	Phrynosome de Douglas de l'Est	*Phrynosoma douglassii brevirostre*		AB SK	Avril 1992
Δ	Scinque de l'Ouest	*Eumeces skiltonianus*		BC	Mai 2002
	Scinque des Prairies	*Eumeces septentrionalis septentrionalis*		MB	Avril 1989
	Scinque pentaligne	*Eumeces fasciatus*		ON	Avril 1998
	Tortue des bois	*Clemmys insculpta*		ON QC NB NS	Avril 1996
Δ	Tortue géographique	*Graptemys geographica*		ON QC	Mai 2002
	Tortue ponctuée	*Clemmys guttata*		ON QC	Avril 1991
Amphibiens (8)					
Δ	Crapaud de l'Ouest	*Bufo boreas*		YT NT BC AB	Novembre 2002
▲ < >	Crapaud des steppes	*Bufo cognatus*		AB SK MB	Mai 2002
▲ < >	Grenouille du Nord à pattes rouges	*Rana aurora*		BC	Mai 2002
▲ < >	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Populations boréales de l'Ouest/des Prairies	NT AB SK MB	Novembre 2002
Δ	Grenouille-à-queue côtière	*Ascaphus truei*		BC	Mai 2000
	Salamandre à nez court	*Ambystoma texanum*		ON	Avril 1991
▲+ < >	Salamandre de Coeur d'Alene	*Plethodon idahoensis*		BC	Novembre 2001
▲ < >	Salamandre pourpre	*Gyrinophilus porphyriticus*		ON QC	Mai 2002
Poissons (32)					
	Buffalo à grande bouche	*Ictiobus cyprinellus*		SK MB ON	Avril 1989
	Buffalo noir	*Ictiobus niger*		ON	Avril 1989
	Chaboisseau à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	Forme d'eau douce	NT NU	Avril 1989
Δ	Chabot tacheté de Columbia	*Cottus bairdi hubbsi*		BC	Mai 2000
< >	Chevalier de rivière	*Moxostoma carinatum*		ON QC	Avril 1987
	Cisco de printemps	*Coregonus* sp.		QC	Avril 1992
	Corégone du Squanga	*Coregonus* sp.		YT	Avril 1987
	Crapet menu	*Lepomis humilis*		ON	Avril 1989
	Crapet rouge	*Lepomis auritus*		NB	Avril 1989
▲+ < >	Crapet sac-à-lait	*Lepomis gulosus*		ON	Novembre 2001
	Dard vert	*Etheostoma blennioides*		ON	Avril 1990
	Épinoche géante	*Gasterosteus* sp.		BC	Avril 1980
	Épinoches lisses des îles de la Reine-Charlotte	*Gasterosteus* sp.		BC	Avril 1983
	Esturgeon à museau court	*Acipenser brevirostrum*		NB	Avril 1980
	Esturgeon blanc	*Acipenser transmontanus*		BC	Avril 1990

PRÉOCCUPANTE (142) *suite*

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Poissons (32) ***suite***					
	Esturgeon vert	*Acipenser medirostris*		BC	Avril 1987
Δ <>	Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	Population de Terre-Neuve	NL	Avril 1989
	Fondule rayé	*Fundulus notatus*		ON	Mai 2001
	Kiyi	*Coregonus kiyi*		ON	Avril 1988
	Lamproie brune	*Ichthyomyzon castaneus*		SK MB	Avril 1991
	Lamproie du Nord	*Ichthyomyzon fossor*		MB ON QC	Avril 1991
Δ	Loup Atlantique	*Anarhichas lupus*		Océan Atlantique Nord	Novembre 2000
	Méné à grande bouche	*Notropis dorsalis*		MB	Avril 1985
Δ <>	Méné à grandes écailles	*Macrhybopsis storeriana*		MB ON	Mai 2001
Δ+ <>	Méné d'herbe	*Notropis bifrenatus*		ON QC	Novembre 2001
	Méné long	*Clinostomus elongatus*		ON	Avril 1987
<>	Méné miroir	*Notropis photogenis*		ON	Avril 1987
Δ+ <>	Meunier tacheté	*Minytrema melanops*		ON	Novembre 2001
	Morue franche	*Gadus morhua*		Océan Atlantique	Avril 1998
	Naseux d'Umatilla	*Rhinichthys umatilla*		BC	Avril 1988
Δ <>	Petit-bec	*Opsopoeodus emiliae*		ON	Mai 2000
	Terrassier à six lignes	*Acantholumpenus mackayi*		Océan Arctique	Avril 1989
Lépidoptères (2)					
Δ	Amiral de Weidemeyer	*Limenitis weidemeyerii*		AB	Mai 2000
Δ <>	Monarque	*Danaus plexippus*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Novembre 2001
Mollusques (1)					
Δ	Huître plate du Pacifique	*Ostrea conchaphila*		BC	Novembre 2000
Plantes (40)					
Δ	Achillée à gros capitules	*Achillea millefolium* var. *megacephalum*		SK	Mai 2000
	Arisème dragon	*Arisaema dracontium*		ON QC	Avril 1984
Δ <>	Arméria de l'Athabasca	*Armeria maritima* ssp. *interior*		SK	Mai 2002
Δ <>	Arnoglosse plantain	*Arnoglossum plantagineum*		ON	Mai 2002
	Aster du golfe Saint-Laurent	*Symphyotrichum laurentianum*		QC NB PE	Avril 1989
	Aster subulé	*Symphyotrichum subulatum*		NB	Avril 1992
	Aster très élevé	*Symphyotrichum praealtum*		ON	Avril 1999
Δ <>	Astragale de Fernald	*Astragalus robbinsii* var. *fernaldii*		QC NL	Novembre 2001
	Bartonie paniculée	*Bartonia paniculata* ssp.*paniculata*		ON	Avril 1992
<>	Chêne de Shumard	*Quercus shumardii*		ON	Avril 1999
	Chénopode glabre	*Chenopodium subglabrum*		AB SK MB	Avril 1992
	Cicutaire de Victorin	*Cicuta maculata* var. *victorinii*		QC	Avril 1987
Δ+ ↓	Clèthre à feuilles d'aulne	*Clethra alnifolia*		NS	Mai 2001
Δ <>	Deschampsie du bassin du Mackenzie	*Deschampsia mackenzieana*		SK	Novembre 2001
Δ <>	Dryoptéride côtière	*Dryopteris arguta*		BC	Novembre 2001
↓	Épipactis géant	*Epipactis gigantea*		BC	Avril 1998
	Frasère de Caroline	*Frasera caroliniensis*		ON	Avril 1993
Δ ↓	Frêne bleu	*Fraxinus quadrangulata*		ON	Novembre 2000
	Gentiane de Victorin	*Gentianopsis victorinii*		QC	Avril 1987
Δ	Grand bident	*Bidens amplissima*		BC	Novembre 2001
	Isoète de Bolander	*Isoëtes bolanderi*		AB	Avril 1995
	Isopyre à feuilles biternées	*Enemion biternatum*		ON	Avril 1990

PRÉOCCUPANTE (142) *suite*

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes (40) *suite*					
	Jonc du New Jersey	*Juncus caesariensis*		NS	Avril 1992
	Ketmie des marais	*Hibiscus moscheutos*		ON	Avril 1987
	Liléopsis de l'Est	*Lilaeopsis chinensis*		NS	Avril 1987
	Limnanthe de Macoun	*Limnanthes macounii*		BC	Avril 1988
	Micocoulier rabougri	*Celtis tenuifolia*		ON	Avril 1985
	Oxytrope patte-de-lièvre	*Oxytropis lagopus*		AB	Avril 1995
	Phégoptéride à hexagones	*Phegopteris hexagonoptera*		ON QC	Avril 1983
	Platanthère blanchâtre de l'Est	*Platanthera leucophaea*		ON	Avril 1986
	Potamot de Hill	*Potamogeton hillii*		ON	Avril 1986
Δ	Psilocarphe élevé	*Psilocarphus elatior*	Population des Prairies	AB SK	Mai 2001
Δ	Saule de Turnor	*Salix turnorii*		SK	Mai 2000
Δ	Saule psammophile	*Salix brachycarpa* var. *psammophila*		SK	Mai 2000
Δ	Saule silicicole	*Salix silicicola*		NU SK	Mai 2000
	Scirpe de Long	*Scirpus longii*		NS	Avril 1994
Δ	Scolopendre d'Amérique	*Asplenium scolopendrium* var. *americanum*		ON	Novembre 2000
Δ	Tanaisie floconneuse	*Tanacetum huronense* var. *floccosum*		SK	Mai 2000
Δ	Verge d'or de Riddell	*Solidago riddellii*		MB ON	Novembre 2000
	Vergerette de Provancher	*Erigeron philadelphicus* ssp. *provancheri*		QC	Avril 1992
Mousses (0)					
Lichens (4)					
Δ	Érioderme boréal	*Erioderma pedicellatum*	Population boréale	NL	Mai 2002
	Hypogymnie maritime	*Hypogymnia heterophylla*		BC	Avril 1996
	Lichen cryptique	*Nephroma occultum*		BC	Avril 1995
	Pseudocyphellie des forêts surannées	*Pseudocyphellaria rainierensis*		BC	Avril 1996

Liste 2. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « NON EN PÉRIL », avec leur répartition géographique et la date de leur étude (146 espèces).

NON EN PÉRIL (146)

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (46)					
	Baleine à bec de Cuvier	*Ziphius cavirostris*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
	Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*	Population du détroit de Davis	Océan Atlantique	Avril 1993
	Baleine à bec de Blainville	*Mesoplodon densirostris*		Océan Atlantique	Avril 1989
	Baleine à bec de Hubbs	*Mesoplodon carlhubbsi*		Océan Pacifique	Avril 1989
	Baleine à bec de Stejneger	*Mesoplodon stejneri*		Océan Pacifique	Avril 1989
	Baleine à bec de True	*Mesoplodon mirus*		Océan Atlantique	Avril 1989
	Baleine de Baird	*Berardius bairdii*		Océan Pacifique	Avril 1992
	Baleine grise de Californie	*Eschrichtius robustus*	Population du Nord-Est du Pacifique	Océan Pacifique	Avril 1987
✓	Belette à longue queue des Prairies	*Mustela frenata longicauda*		AB SK MB	Avril 1993
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de la mer de Beaufort et de l'océan Arctique	Océan Arctique	Avril 1985
	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Ouest de la baie d'Hudson	Océan Arctique	Avril 1993
Δ	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *taxus*	*Taxidae taxus taxus*		AB SK MB	Mai 2000
	Cachalot macrocéphale	*Physeter macrocephalus*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1996
	Cachalot pygmée	*Kogia breviceps*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1994
Δ <>	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population de Terre-Neuve	NL	Mai 2002
	Dauphin à dos lisse	*Lissodelphis borealis*		Océan Pacifique	Avril 1990
	Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique	*Lagenorhynchus acutus*		Océan Atlantique	Avril 1991
	Dauphin à flancs blancs du Pacifique	*Lagenorhynchus obliquidens*		Océan Pacifique	Avril 1990
	Dauphin à gros nez	*Tursiops truncatus*		Océan Atlantique	Avril 1993
	Dauphin à nez blanc	*Lagenorhynchus albirostris*		Océan Atlantique Nord	Avril 1998
	Dauphin bleu	*Stenella coeruleoalba*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1993
	Dauphin commun	*Delphinus delphis*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1991
	Écureuil fauve	*Sciurus niger*		MB ON	Avril 1979
	Éléphant de mer	*Mirounga angustirostris*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1986
✓	Gaufre brun	*Geomys bursarius*		MB	Avril 1998
	Globicéphale du Pacifique	*Globicephala macrorhynchus*		Océan Pacifique	Avril 1993
	Globicéphale noir	*Globicephala melas*		Océan Atlantique	Avril 1994
<>	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *pinetis*	*Sylvilagus nuttallii pinetis*		AB SK	Avril 1994
	Loup gris du Nord	*Canis lupus occidentalis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	Avril 1999
	Loup gris du Sud	*Canis lupus nubilus*		BC	Avril 1999
Δ <>	Lynx du Canada	*Lynx canadensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Mai 2001

NON EN PÉRIL (146) *suite*

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (46) *suite*					
	Marsouin de Dall	*Phocoenoides dalli*		Océan Pacifique	Avril 1989
	Marsouin gris	*Grampus griseus*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
	Morse de l'Atlantique	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Population de l'Est de l'Arctique	Océan Arctique	Avril 1987
< >	Narval	*Monodon monceros*		Océan Arctique	Avril 1987
	Otarie à fourrure	*Callorhinus ursinus*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1996
	Otarie de Californie	*Zalophus californianus*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1987
	Otarie de Steller	*Eumetopias jubatus*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1987
< >	Ours noir	*Ursus americanus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Avril 1999
	Phoque à capuchon	*Cystophora cristata*		Eaux côtières de l'Atlantique	Avril 1986
	Phoque annelé	*Phoca hispida*		Eaux côtières de l'Arctique et de l'Atlantique	Avril 1989
	Phoque barbu	*Erignathus barbatus*		Eaux côtières de l'Atlantique et du Pacifique	Avril 1994
	Phoque commun de la sous-espèce du Pacifique	*Phoca vitulina richardsi*		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1999
	Phoque gris	*Halichoerus grypus*		Eaux côtières de l'Atlantique	Avril 1999
	Pseudorque	*Pseudorca crassidens*		Océan Pacifique	Avril 1990
	Spermophile à mante dorée des Cascades	*Spermophilus saturatus*		BC	Avril 1992
Oiseaux (35)					
< >	Aigle royal	*Aquila chrysaetos*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	Avril 1996
	Autour des palombes	*Accipiter gentilis atricapillus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1995
✓	Bruant de Baird	*Ammodramus bairdii*		AB SK MB	Avril 1996
	Bruant de Nelson	*Ammodramus nelsoni*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1998
	Busard Saint-Martin	*Circus cyaneus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1993
	Buse à queue rousse	*Buteo jamaicensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1995
	Buse pattue	*Buteo lagopus*		YT NT NU BC MB ON QC NL	Avril 1995
	Chouette épervière	*Surnia ulula*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NL	Avril 1992
✓	Chouette lapone	*Strix nebulosa*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1996
	Cormoran à aigrettes	*Phalocrocorax auritus*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1978
✓	Cygne trompette	*Cygnus buccinator*		YT NT BC AB SK ON	Avril 1996
< >	Épervier brun	*Accipiter striatus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1997
✓	Épervier de Cooper	*Accipiter cooperii*		BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1996
< >	Faucon des prairies	*Falco mexicanus*		BC AB SK	Avril 1996

NON EN PÉRIL (146) *suite*

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Oiseaux (35) *suite*					
	Faucon émerillon	*Falco columbarius*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1985
< >	Faucon gerfaut	*Falco rusticolus*		YT NT NU BC AB SK ON QC NS PE NL	Avril 1987
	Foulque d'Amérique	*Fulica americana*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1991
	Grèbe jougris	*Podiceps grisegena*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NS NL	Avril 1982
	Grue du Canada	*Grus canadensis tabida*		BC MB ON	Avril 1979
	Harfang des neiges	*Nyctea scandiaca*		YT NT NU MB QC NL	Avril 1995
✓	Merle-bleu de l'Est	*Sialia sialis*		AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1996
	Moucherolle gris	*Empidonax wrightii*		BC	Avril 1992
	Nyctale de Tengmalm	*Aegolius funereus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1995
✓	Paruline des prés	*Dendroica discolor*		ON	Avril 1999
Δ < >	Paruline polyglotte de l'Ouest	*Icteria virens auricollis*	Population des Prairies	AB SK	Novembre 2000
✓	Pélican blanc d'Amérique	*Pelecanus erythrorhynchos*		BC AB SK MB ON	Avril 1987
	Petit-duc maculé	*Otus asio*		SK MB ON QC NB	Avril 1986
	Plongeon à bec blanc	*Gavia adamsii*		YT NT NU BC AB MB QC	Avril 1997
	Plongeon huard	*Gavia immer*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1997
	Pygargue à tête blanche	*Haliaeetus leucocephalus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1984
✓	Sterne caspienne	*Sterna caspia*		NT BC AB SK MB ON QC NL	Avril 1999
< >	Sterne noire	*Chlidonias niger*		NT BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1996
	Sterne pierregarin	*Sterna hirundo*		NT AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1998
	Troglodyte à bec court	*Cistothorus platensis*		AB SK MB ON QC NB	Avril 1993
	Troglodyte des canyons	*Catherpes mexicanus*		BC	Avril 1992
Reptiles (4)					
	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest	*Coluber constrictor mormon*		BC	Avril 1991
Δ	Couleuvre brune	*Storeria dekayi*		ON QC	Mai 2002
Δ	Couleuvre d'eau	*Nerodia sipedon sipedon*		ON QC	Mai 2002
Δ	Lézard alligator boréal de l'Ouest	*Elgaria coerulea principis*		BC	Mai 2002
Amphibiens (12)					
	Grenouille des marais	*Rana palustris*		ON QC NB NS	Avril 1999
	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Population de l'Est	ON QC NB NS NL	Avril 1999
Δ	Grenouille maculée de Columbia	*Rana luteiventris*		YT BC AB	Mai 2000
Δ	Necture tacheté	*Necturus maculosus*		MB ON QC	Mai 2000

NON EN PÉRIL (146) *suite*

Taxon / Détails de l'évaluation		Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Amphibiens (12) *suite*						
		Rainette criarde	*Hyla chrysoscelis*		MB	Avril 1999
Δ		Rainette faux-grillon de l'Ouest	*Pseudacris triseriata*		ON QC	Mai 2001
Δ		Salamandre à dos rayé	*Plethodon vehiculum*		BC	Novembre 2001
		Salamandre à quatre doigts	*Hemidactylium scutatum*		ON QC NB NS	Avril 1999
		Salamandre foncée	*Ambystoma gracile*		BC	Avril 1999
		Salamandre sombre du Nord	*Desmognathus fuscus*		ON QC NB	Avril 1999
Δ		Salamandre tigrée	*Ambystoma tigrinum*	Population boréale et des Prairies	AB SK MB	Novembre 2001
		Salamandre variable	*Ensatina eschscholtzii*		BC	Avril 1999
Poissons (32)						
		Alosa d'été	*Alosa aestivalis*		NB NS	Avril 1980
		Bec-de-lièvre	*Exoglossum maxillingua*		ON QC	Avril 1994
		Brochet d'Amérique	*Esox americanus americanus*		QC	Avril 1998
		Brochet maillé	*Esox niger*		QC NB NS	Avril 1997
		Chabot à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	Forme d'eau salée	Océan Arctique Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1989
		Chabot à tête plate	*Cottus ricei*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1989
Δ	✓	Chat-fou tacheté	*Noturus miurus*		ON	Mai 2001
		Chevalier doré	*Moxostoma erythrurum*		MB ON	Avril 1989
		Cisco de fumage	*Coregonus hoyi*		ON	Avril 1988
		Crapet à longues oreilles	*Lepomis megalotis*		ON QC	Avril 1987
		Crapet vert	*Lepomis cyanellus*		ON	Avril 1987
		Crayon d'argent	*Labidesthes sicculus*		ON QC	Avril 1989
		Dard de rivière	*Percina shumardi*		MB ON	Avril 1989
		Dard tesselé	*Etheostoma olmstedi*		ON QC	Avril 1993
		Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*		AB SK MB ON QC	Avril 1986
		Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	Population des eaux intérieures	MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1989
		Méné bâton	*Nocomis micropogon*		ON	Avril 1988
		Méné d'argent de l'Est	*Hybognathus regius*		ON QC	Avril 1997
		Méné diamant	*Notropis texanus*		MB	Avril 1999
		Méné d'ombre	*Lythrurus umbratilis*		ON	Avril 1988
		Méné fantôme	*Notropis buchanani*		ON	Avril 1993
		Méné rayé	*Luxilus chrysocephalus*		ON	Avril 1993
		Menton noir	*Notropis heterodon*		MB ON QC	Avril 1994
		Meunier des montagnes	*Catostomus platyrhynchus*		BC AB SK	Avril 1991
		Naseux léopard	*Rhinichthys falcatus*		BC	Avril 1990
		Petit dard	*Etheostoma microperca*		ON	Avril 1989
	✓	Roule-caillou	*Campostoma anomalum*		ON	Avril 1998
Δ	✓	Sardine du Pacifique	*Sardinops sagax*		Océan Pacifique	Mai 2002
		Stichée-Y	*Allolumpenus hypochromus*		BC	Avril 1991
		Tête à taches rouges	*Nocomis biguttatus*		MB ON	Avril 1988
		Tête rose	*Notropis rubellus*	Population de l'Est	ON QC	Avril 1994
		Ventre-pourri	*Pimephales notatus*		MB ON QC	Avril 1998
Mollusques (1)						
Δ		Patelle d'eau douce pointue	*Acroloxus coloradensis*	Population de l'Ouest	BC AB	Novembre 2001
Lépidoptères (0)						

NON EN PÉRIL (146) *suite*

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes (16)					
	Armoise de Wood	*Artemisia rupestris* ssp. *woodii*		YT	Avril 1997
	Aster de Short	*Symphyotrichum shortii*		ON	Avril 1999
	Aster du Yukon	*Symphyotrichum yukonense*		YT NT	Avril 1996
	Brickellie à grandes fleurs	*Brickellia grandiflora*		BC AB	Avril 1996
	Carex du Nebraska	*Carex nebrascensis*		AB	Avril 1995
	Floerkée fausse-proserpinie	*Floerkea proserpinacoides*		ON QC NS	Avril 1984
	Phlox à feuilles d'alysson	*Phlox alyssifolia*		AB SK	Avril 1996
	Psilocarphe grêle	*Psilocarphus tenellus* var. *tenellus*		BC	Avril 1996
	Rhododendron à grandes feuilles	*Rhododendron macrophyllum*		BC	Avril 1997
✓	Saule de Tyrrell	*Salix tyrrellii*		NT SK	Avril 1999
	Stellaire des sables	*Stellaria arenicola*		AB SK	Avril 1992
	Sténote boréal	*Stenotus borealis*		YT	Avril 1997
	Stéphanomérie à feuilles découpées	*Stephanomeria runcinata*		AB SK	Avril 1996
	Talinum faux-orpin	*Talinum sediforme*		BC	Avril 1990
	Vélar à feuilles étroites	*Erysimum angustatum*		YT	Avril 1993
	Vergerette à racine pivotante	*Erigeron radicatus*		AB SK	Avril 1996
Mousses (0)					
Lichens (0)					

Liste 3. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « DONNÉES INSUFFISANTES » en raison d'une insuffisance de données scientifiques, avec leur répartition géographique et la date de leur étude (28 espèces).

DONNÉES INSUFFISANTES (28)

Taxon / Détails de l'évaluation	Nom Commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (8)					
	Cachalot nain	*Kogia simus*		Océan Pacifique	Avril 1997
	Campagnol des armoises	*Lemmiscus curtatus*		AB SK	Avril 1996
☼	Couguar	*Puma concolor couguar*	Population de l'Est	ON QC NB NS	Avril 1998
Δ+ <>	Épaulard	*Orcinus orca*	Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique	Océan Arctique Océan Atlantique	Novembre 2001
	Loup gris de l'Arctique	*Canis lupus arctos*		NT NU	Avril 1999
	Marsouin commun	*Phocoena phocoena*	Population de l'océan Pacifique	Océan Pacifique	Avril 1991
	Phoque commun de la sous-espèce de l'Atlantique	*Phoca vitulina concolor*		Eaux côtières de l'Atlantique et de l'Arctique	Avril 1999
	Souris des moissons de la sous-espèce *dychei*	*Reithrodontomys megalotis dychei*		AB	Avril 1994
Oiseaux (2)					
	Engoulevent de Nuttall	*Phalaenoptilus nuttallii*		BC AB SK	Apr 1993
	Sterne de Forster	*Sterna forsteri*		BC AB SK MB ON	Apr 1996
Reptiles (2)					
Δ	Couleuvre à nez mince des Prairies	*Pituophis catenifer sayi*		AB SK	Mai 2002
Δ	Tortue tabatière	*Terrapene carolina carolina*		ON	Mai 2002
Amphibiens (0)					
Poissons (8)					
	Barbue à tête plate	*Pylodictis olivaris*		ON	Avril 1993
	Bouche coupante	*Acrocheilus alutaceus*		BC	Avril 1997
	Chabot à museau épineux	*Asemichthys taylori*		côte du Pacifique	Avril 1997
Δ ☼	Chat-fou liséré	*Noturus insignis*		ON QC	Mai 2002
	Cisco de l'Alaska	*Coregonus laurettae*		YT	Avril 1990
Δ <>	Grand corégone	*Coregonus clupeaformis*	Population de la rivière Mira	NS	Novembre 2000
	Lamproie à queue foncée	*Lethenteron alaskense*		NT	Avril 1990
Δ ☼	Loup de Bering	*Anarhichas orientalis*		Océan Arctique	Novembre 2002
Lépidoptères (0)					
Mollusques (2)					
Δ	Patelle d'eau douce pointue	*Acroloxus coloradensis*	Population de l'Est	ON QC	Novembre 2001
	Physe de la Gatineau	*Physella parkeri latchfordi*		QC	Avril 1997
Plantes (4)					
	Drave de Kananaskis	*Draba kananaskis*		AB	Avril 1992
	Éricaméria de Bloomer	*Ericameria bloomeri*		BC	Avril 1997
	Léchéa appauvri	*Lechea intermedia* var. *depauperata*		SK	Avril 1997
	Orge naine	*Hordeum pusillum*		AB	Avril 1993
Mousses (0)					
Lichens (2)					
Δ	Chénothèque de Servit	*Chaenotheca servitii*		NS	Novembre 2002
Δ	Phéocalicie du chêne rouge	*Phaeocalicium minutissimum*		QC NB	Novembre 2002

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ

ENREGISTREMENT DES RÉEXAMENS DE SITUATION. Un bref historique est fourni pour chaque espèce qui a été réexaminée par le COSEPAC, y compris les dates d'examen et le statut accordé. En octobre 1999, le COSEPAC a commencé à utiliser des critères quantitatifs pour améliorer la méthode précédente qui consistait à utiliser des définitions de statut pour la désignation. Pour les espèces évaluées depuis octobre 1999, le type de rapport de situation utilisé comme fondement pour le réexamen est indiqué. Les rapports de mise à jour portent principalement sur les changements de l'information biologique et relative aux menaces qui devient disponible à la suite de la préparation du dernier rapport. Pour certaines espèces, COSEPAC estime que le rapport existant est convenable pour le réexamen à court terme.

Abronie à petites fleurs
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Adiante cheveux-de-Vénus
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Aigle royal
Espèce désignée « non en péril » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Airelle à longues étamines
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Alasmidonte naine
Espèce disparue du Canada avant 1968. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Alétris farineux
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Ammannie robuste
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Arlequin plongeur (Population de l'Est)
La « population de l'Est » a été désignée en voie de disparition en avril 1990. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Arméria de l'Athabasca
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de moindre risque « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Arnoglosse plantain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en avril 1999 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Aster d'Anticosti
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Aster divariqué
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Aster fausse-prenanthe
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Aster rigide
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Aster soyeux
Espèce désignée « préoccupante » en 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Astragale de Fernald
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Autour des palombes de la sous-espèce *laigi*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Azolle du Mexique
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Baleine à bec commune (Population du plateau néo-écossais)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Baleine boréale (Populations de l'Est et de l'Ouest de l'Arctique)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (de l'Est de l'Arctique et de l'Ouest de l'Arctique) pour permettre de désigner séparément la population de l'Ouest de l'Arctique en avril 1986. L'inscription d'origine a été désactivée.

Baleine grise de Californie (Population de l'Atlantique)
Espèce disparue du Canada avant la fin des années 1800. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Baleine noire
Espèce désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1985 et en avril 1990.

Balsamorhize à feuilles deltoïdes
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Bartramie à feuilles dressées
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Belette à longue queue des Prairies
Espèce désignée « menacée » en avril 1982. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1993.

Béluga (Population du fleuve Saint-Laurent)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997.

Benoîte de Peck
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Bison des bois
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Blaireau d'Amérique
Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Le statut d'origine pour l'espèce dans l'ensemble du Canada est désactivé en mai 2000, alors que le blaireau d'Amérique a été divisé en sous-espèces.

Braya de Fernald
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Braya de Long
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Bruant de Baird
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Bruant de Henslow
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Bruant des prés de la sous-espèce *princeps*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation existant.

Buchloé faux-dactyle
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Buchnéra d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Buse à épaulettes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Buse rouilleuse
Espèce désignée « menacée » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1995.

Camassie faux-scille
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1990. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Campagnol sylvestre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Carcajou
Tous les cacajoux de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population en avril 1982 et ont été désignés « préoccupante». Division en deux populations en avril 1989 (les populations de l'Est et de l'Ouest). L'inscription d'origine a été désactivée.

Carex des genévriers
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Carex faux-lupulina
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Caribou de la sous-espèce *dawsoni*
Espèce disparue avant les années 1920. Désignée « disparue » en avril 1984. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Caribou de Peary
L'aire de répartition canadienne du caribou de Peary a été considérée comme un tout en avril 1979, l'espèce a été désignée « menacée ». En avril 1991, la population a été divisée pour permettre la désignation de trois populations distinctes (île Banks, Arctique et bas Arctique). L'inscription d'origine a été désactivée.

Caribou des bois (Population boréale)
La population boréale a été désignée « menacée » en mai 2000. Cette population nouvellement définie se compose d'une partie de la « population de l'Ouest » désactivée et de toute la « population Labrador-Ungava » désactivée. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Caribou des bois (Population de la Gaspésie-Atlantique)
La population de la Gaspésie-Atlantique a été désignée « menacée » en avril 1984. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Caribou des bois (Population de Labrador-Ungava)
La population de Labrador-Ungava a été désignée « non en péril » en avril 1984. L'inscription de la population de Labrador-Ungava a été désactivée en mai 2000.

Caribou des bois (Population de l'Ouest)
Population de l'Ouest désignée « préoccupante » en avril 1984. L'inscription de la population de l'Ouest a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population de l'Ouest fait partie des populations nouvellement désignées suivantes : population des montagnes du Nord, population des montagnes du Sud et population boréale.

Caribou des bois (Population de Terre-Neuve)
La population de Terre-Neuve a été désignée « non en péril » en avril 1984. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2000 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Caribou des bois (Population des montagnes du Nord)
La population des montagnes du Nord a été désignée « non en péril » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme faisant partie de la « population de l'Ouest » (maintenant désactivée). La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Caribou des bois (Population des montagnes du Sud)
La population des montagnes du Sud a été désignée « menacée » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme faisant partie de la « population de l'Ouest » maintenant désactivée). La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Carmantine d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Castilléjie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Castor de montagne
Espèce désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Céphalanthère d'Austin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chabot à tête courte
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chabot pygmé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chardon de Pitcher
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chat-fou du Nord
Espèce examinée en avril 1993 et inscrite à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Réexamen en avril 1998 et désignée « préoccupante ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Chat-fou liséré
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. La situation a été réexaminée en mai 2002, et l'espèce a été inscrite dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chat-fou tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen de son statut et retrait de la liste (non en péril) en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chauve-souris blonde
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chêne de Shumard
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Chevalier de rivière
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Chevêche des terriers
Espèce désignée « menacée » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chicot févier
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chien de prairie
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1988, en avril 1999 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chimaphile maculée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chouette lapone
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1990. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Chouette tachetée du Nord
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Cisco à grande bouche
Espèce disparue depuis 1975. Désignée « disparue » en avril 1985. Le statut a été confirmé en mai 2000. L'inscription a été désactivée en mai 2002 car il a été conclu que cisco à grande bouche est synonyme de cisco à mâchoires égales, *Coregonus zenithicus*, espèce qui a été désignée menacée en 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Cisco de profondeur
Espèce disparue depuis 1952. Désignée « disparue » en avril 1988. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Clèthre à feuilles d'aulne
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant qui a été modifié.

Collinsie printanière
Aucune observation depuis 1954. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Corégone de l'Atlantique
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Coréopsis rose
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couguar (Population de l'Est)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut en avril 1998 et inscription à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes.

Couleuvre à nez plat
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre à petite tête
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre à queue fine
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre agile bleue
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Couleuvre fauve de l'Est
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre obscure
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre royale
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation son statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Courlis à long bec
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Courlis esquimau
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Crapaud de Fowler
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Crapaud des steppes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Crapaud du Grand Bassin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Crapet sac-à-lait
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Cryptanthe minuscule
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Cygne trompette
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Cypripède blanc
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Dalée velue
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Dard de sable
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Deschampsie du bassin du Mackenzie
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Desmodie d'Illinois
Aucune observation depuis 1888. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1991. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Doré bleu
Espèce disparue depuis 1965. Désignée « disparue » en avril 1985. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Droséra filiforme
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Dryoptéride côtière
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Dysnomie ventrue jaune
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Effraie des clochers
L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué les populations de l'Est et de l'Ouest séparément. L'inscription d'origine pour l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce au Canada a été désactivée.

Effraie des clochers (Population de l'Est)
L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué les populations de l'Est et de l'Ouest séparément. La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Effraie des clochers (Population de l'Ouest)
L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. Une évaluation séparée des populations de l'Est et de l'Ouest a eu lieu en avril 1999. La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante ». Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Eider du Labrador
L'espèce semble être disparue depuis 1875. Désignée en avril 1985 à partir de documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épaulard (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique)
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Épaulard (Population migratrice du Pacifique Nord-Est)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Épaulard (Populations « résidentes » du Pacifique Nord)
Espèce désignée menacée en avril 1999. L'inscription initiale de l'épaulard (populations « résidentes » du Pacifique Nord) a été désactivée en novembre 2001 lorsque l'inscription a été divisée en deux populations : épaulard (population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est) et épaulard (population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est). Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Éperlan nain du lac Utopia
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épervier brun
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997.

Épervier de Cooper
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Épinoche benthique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche benthique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche benthique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoches du lac Enos
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Divisée en deux espèces lors d'un réexamen en novembre 2002 : épinoche benthique du lac Enos et épinoche limnétique du lac Enos. L'inscription initiale a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Épipactis géant
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1998.

Faucon des prairies
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1982 et en avril 1996.

Faucon gerfaut
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Faucon pèlerin de la sous-espèce *anatum*
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Faucon pèlerin de la sous-espèce *tundrius*
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1992.

Fondule rayé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Fouille-roche gris
Espèce désignée « menacée » en avril 1993. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Frêne bleu
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Gaufre brun
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen du statut et de retrait de la liste (non en péril) en avril 1998.

Gentiane blanche
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Gérardie de Gattinger
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant qui a été modifié.

Gérardie de Skinner
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Ginseng à cinq folioles
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grand corégone (Population de la rivière Mira)
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grand Pingouin
L'espèce semble être disparue depuis 1844. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grande salamandre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Gravelier
La dernière observation a eu lieu en 1958 dans le bassin hydrographique de la rivière Thames, en Ontario. Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille du Nord à pattes rouges
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille léopard (Population des montagnes du Sud)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille léopard (Populations boréales de l'Ouest/des Prairies)
Espèce désignée préoccupante en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille maculée de l'Oregon
Espèce désignée d'urgence « en voie de disparition » en novembre 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un nouveau rapport de situation.

Grue blanche
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Guillemot marbré
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Halimolobos mince
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation accompagné d'un addenda.

Haliotide pie
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Hermine de la sous-espèce *haidarum*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Hétérodermie maritime
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Hydraste du Canada
Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Hydrocotyle à ombelle
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Iguane pygmée à cornes courtes (Population de la Colombie-Britannique)
Dernière observation en 1898. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1992. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Iris du Missouri
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Isoète d'Engelmann
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Isotrie fausse-médéole
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1982. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Isotrie verticillée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lachnanthe de Caroline
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lamproie du lac Cowichan
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lamproie du ruisseau Morrison
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lampsile fasciolée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lapin de Nuttal de la sous-espèce *pinetis*
Espèce désignée « non en péril » en 1994. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994.

Lépisosté tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lespédèze de Virginie
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Liatris à épi
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Liparis à feuilles de lis
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant qui à été modifié.

Lipocarphe à petites fleurs
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Lophiolie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lotier splendide
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Loup de Bering
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. La situation a été réexaminée en novembre 2002, et l'espèce a été inscrite dans la catégorie «données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Loup de l'Est
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999. Réexamen en mai 2001 et désignée « préoccupante ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Loutre de mer
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lupin élégant
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lutin
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1991. Réexamen de son statut et désactivation en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Lutin givré
Espèce disparue du Canada avant 1988. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lynx du Canada
Espèce désignée « non en péril » en avril 1989. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Magnolia acuminé
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Marbré insulaire
Espèce avait déjà disparue du Canada en 1910. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Marmotte de l'île Vancouver
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Marsouin commun (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991.

Martre d'Amérique (Population de Terre-Neuve)
Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Massasauga
Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Mélissa bleu
Aucune observation depuis 1991. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Méné à grandes écailles
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Méné camus
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Méné d'argent de l'Ouest
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Méné d'herbe
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Méné miroir
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Merle-bleu de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Meunier de Salish
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Meunier tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Monarque
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Moqueur des armoises
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Morse de l'Atlantique (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
Espèce disparue du Canada vers 1850. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Moucherolle vert
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Mouette blanche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Mouette rosée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Mûrier rouge
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Musaraigne de Bendire
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Narval
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Naseux de Nooksack
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Naseux des rapides de Banff
Espèce disparue depuis 1986. Désignée « disparue » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Naseux moucheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Omble Aurora
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Oponce de l'Est
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Ours grizzli
Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). L'inscription d'origine de l'ours grizzli pour l'ensemble du Canada a été désactivée.

Ours grizzli (Population des Prairies)
Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). La population des Prairies a été désignée « disparue du Canada » en avril 1991. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2000 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Ours grizzli (Population du Nord-Ouest)
Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). La population du Nord-Ouest a été désignée « préoccupante » en avril 1991. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Ours noir
Espèce désignée « non en péril » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en avril 1999.

Ours polaire
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1991.Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Paruline à capuchon
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline de Kirtland
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Paruline des prés
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Paruline hochequeue
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Paruline orangée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Paruline polyglotte de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)
La population de la Colombie-Britannique de la sous-espèce auricollis a été désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)
La population des Prairies de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « non en péril » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Patelle des zostères
Espèce disparue depuis 1929. Espèce désignée « disparue » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pédiculaire de Furbish
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pélican blanc d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1987.

Petit Blongios
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Petit-bec
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Petit-duc des montagnes
L'espèce dans toute son aire de répartition de l'Ouest a été inscrite dans la catégorie « données insuffisantes » en avril 1995. En mai 2002, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes en fonction des sous-espèces. La sous-espèce *kennicottii* a été désignée « préoccupante » en mai 2002, et la sous-espèce *macfarlanei* a été désignée « menacée » en mai 2002. L'inscription initiale a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Petit-duc nain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Physe d'eau chaude
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Physe des fontaines de Banff
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pic à tête blanche
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Pic de Lewis
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pie-grièche migratrice
L'espèce a été désignée en avril 1986 comme étant « menacée » dans toute son aire de répartition au Canada. Les sous-espèces *excubitorides* et *migrans* ont été désignées séparément en avril 1991, et l'inscription d'origine a été désactivée.

Pie-grièche migratrice de l'Est
L'espèce a été désignée en avril 1986 comme étant « menacée » dans toute son aire de répartition au Canada. Divisée en sous-espèces en avril 1991. La sous-espèce *migrans* est passée à la catégorie de risque plus élevée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Pipit de Sprague
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Plantain à feuilles cordées
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Platanthère blanchâtre de l'Ouest
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Pluvier montagnard
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Pluvier siffleur
Population canadienne entière désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen de la situation, l'espèce a été classifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1985. En mai 2001, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *melodus* et la sous-espèce *circumcinctus* ont toutes deux été désignées « en voie de disparition » en mai 2001. L'inscription initiale pour la population canadienne entière a été désactivée.

Polémoine de Van Brunt
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Polygale incarnat
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Ptéléa trifolié
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée» en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Putois d'Amérique
En 1974, l'espèce avait déjà disparue du Canada. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pycnanthème gris
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Rainette grillon
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1990. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Râle élégant
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Râle jaune
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Renard gris
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Renard véloce
Espèce observée pour la dernière fois en Saskatchewan en 1928. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « en voie de disparition » en avril 1998 grâce à des réintroductions fructueuses. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Renoncule à feuilles d'alisme
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Rorqual à bosse (Populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacfique Nord)
Les populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et désignées « menacées » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord). L'inscription d'origine a été désactivée.

Rorqual bleu
L'espèce dans son aire de répartition au Canada a été désignée « préoccupante » en avril 1983. En mai 2002, l'espèce a été divisée en deux populations : rorqual bleu (population de l'Atlantique) et rorqual bleu (population du Pacifique). Les populations de l'Atlantique et du Pacifique ont été désignées « en voie de disparition » en mai 2002. L'inscription d'origine pour le rorqual bleu a été désactivée.

Rosier sétigère
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. La situation a été réexaminée, et l'espèce a été inscrite à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Rotala rameux
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Roule-caillou
Espèce désignée « préoccupante » en 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en 1998.

Sabatie de Kennedy
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Salamandre Coeur d'Alène
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Salamandre pourpre
Espède désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Salamandre sombre des montagnes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Sardine du Pacifique
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Satyre fauve des Maritimes
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Saule de Tyrrell
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Smilax à feuilles rondes (Population des plaines des Grands Lacs)
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Spatulaire
Espèce disparue du Canada vers 1917. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Sterne caspienne
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Sterne de Dougall
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Statut réexaminé et confirmé en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Sterne noire
Espèce désignée « non en péril » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Stylophore à deux feuilles
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Sucet de lac
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Taupe à queue glabre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Téphrosie de Virginie
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Tête rose (Population du Manitoba)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tétras des armoises de la sous-espèce *phaios*
Aucune observation depuis les années 1960. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tétras des armoises de la sous-espèce *urophasianus*
Espèce conditionnellement désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998, à partir d'un rapport de situation révisé. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapprt de situation existant.

Tétras des prairies
L'espèce a été observée pour la dernière fois en 1987. Désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1990. Son statut a été confirmé de nouveau en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tortue luth
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Tortue molle à épines de l'Est
Désignée « menacée » en avril 1991. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Tourte voyageuse
Espèce semble être disparue depuis 1914. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tradescantie de l'Ouest
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Trichophore à feuilles plates
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Trille à pédoncule incliné
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Triphore penché
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Triphysaire versicolore
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Verge d'or voyante
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation son statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Villeuse haricot
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Violette jaune des monts
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Violette pédalée
Désignée « menacée » en avril 1990. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Vison de mer
L'espèce semble être disparue depuis 1894. Désignée « disparue » en avril 1986. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Woodsie obtuse
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Yucca glauque
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

LISTE DES CHANGEMENTS DE NOMS

Renvoi des noms communs et scientifiques (y compris les noms des populations, le cas échéant) pour les espèces inscrites par le COSEPAC. La plupart des noms dans la présente liste ont été utilisés par le COSEPAC dans le passé, mais ne sont plus utilisés. Certains synonymes communs sont aussi inclus.

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Abronia micrantha	*Tripterocalyx micranthus*
Abronie de sable	Abronie à petites fleurs
Acris crepitans blanchardi	*Acris crepitans*
Agalinis de Gattinger	Gérardie de Gattinger
Agalinis de Skinner	Gérardie de Skinner
Aletris farineuse	Alétris farineux
Ariséma dragon	Arisème dragon
Ascaphus truei	*Ascaphus montanus*
Ascaphus truei (Population de la côte du Pacifique); *Ascaphus truei* (Population des montagnes du Sud)*	*Ascaphus truei*
Aster à rayons courts; Aster blanc à rayons courts	Aster rigide
Aster anticostensis	*Symphyotrichum anticostense*
Aster curtus	*Sericocarpus rigidus*
Aster divaricatus	*Eurybia divaricata*
Aster laurentianus	*Symphyotrichum laurentianum*
Aster praealtus	*Symphyotrichum praealtum*
Aster prenanthoides	*Symphyotrichum prenanthoides*
Aster shortii	*Symphyotrichum shortii*
Aster subulatus var. *obtusifolius*	*Symphyotrichum subulatum*
Aster yukonensis	*Symphyotrichum yukonense*
Autour des palombes; Autour des palombes (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)	Autour des palombes de la sous-espèce *laingi*
Baleine à bec commune	Baleine à bec commune (Population du détroit de Davis)
Baleine à bec commune (Population du ravin océanique)	Baleine à bec commune (Population du plateau néo-écossais)
Belette à longue queue (Population des Prairies)	Belette à longue queue des Prairies
Benoîte de l'Est	Benoîte de Peck
Blaireau d'Amérique, *jacksoni*	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jacksoni*
Blaireau d'Amérique, *jeffersonii*	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii*
Blaireau d'Amérique, taxus	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *taxus*
Brickellia à grandes fleurs	Brickellie à grandes fleurs
Bruant des prés, *princeps*	Bruant des prés de la sous-espèce *princeps*
Bufo woodhousii fowleri	*Bufo fowleri*
Cacalia plantaginea	*Arnoglossum plantagineum*
Cacalie tubéreuse	Arnoglosse plantain
Carex des Genévriers	Carex des genévriers
Caribou des bois (Population des îles de la Reine-Charlotte)	Caribou de la sous-espèce *dawsoni*
Céanothe d'Amérique	Lachnanthe de Caroline
Chat-fou livré	Chat-fou liséré
Chouette tachetée	Chouette tachetée du Nord
Collinsie bicolore	Collinsie printanière
Corégone d'Acadie	Corégone de l'Atlantique
Corégone de rivière Mira	Grand corégone (Population de la rivière Mira)
Corégone du lac Simcoe	Grand corégone (Population du lac Simcoe)
Coregonus canadensis	*Coregonus huntsmani*
Coregonus clupeaformis	*Coregonus clupeaformis* (Population du lac Simcoe)
Coregonus clupeaformis	*Coregonus clupeaformis* (Population de la rivière Mira)
Crotale Massasauga de l'Est ; Massasauga de l'Est	Massasauga
Dard gris	Fouille-roche gris
Dauphin de Dale; Dauphin de Havre	Baleine à bec de Sowerby
Dysnomie tricorne	Epioblasme tricorne
Emydoidea blandingi	*Emydoidea blandingii* (Population de la Nouvelle-Écosse)
Épinoche benthique de l'île Texada	Épinoche benthique du lac Paxton
Épinoche limnétique de l'île Texada	Épinoche limnétique du lac Paxton
Ericameria de Bloom	Éricaméria de Bloomer

*espèce maintenant connue sous le nom d'Ascaphus montanus

LISTE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Erigéron de Provancher	Vergerette de Provancher
Faucon pèlerin, *anatum*	Faucon pèlerin de la sous-espèce *anatum*
Faucon pèlerin, *pealei*	Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei*
Faucon pèlerin, toundra	Faucon pèlerin de la sous-espèce *tundrius*
Fausse proserpine	Floerkée fausse-proserpinie
Gasterosteus aculeatus	*Gasterosteus* sp.
Gentiana victorinii	*Gentianopsis victorinii*
Gentiane blanche de la prairie	Gentiane blanche
Ginseng d'Amérique	Ginseng à cinq folioles
Grand Héron du Pacifique; Grand Héron (Population de la côte du Pacifique)	Grand Héron de la sous-espèce *fannini*
Grenouille léopard (Population des Prairies)	Grenouille léopard (Populations boréales de l'Ouest/des Prairies)
Grenouille-à-queue (Population de la côte du Pacifique)	Grenouille-à-queue côtière
Grenouille-à-queue (Population des montagnes du Sud)	Grenouille-à-queue des Rocheuses
Gymnocladus dioica	*Gymnocladus dioicus*
Haplopappe de MacLean; Haplopappus de MacLean	Sténote boréal
Haplopappus macleanii	*Stenotus borealis*
Hermine (Population des îles de la Reine-Charlotte); Hermine, *haidarum*	Hermine de la sous-espèce *haidarum*
Icteria virens virens (Population de l'Est)	*Icteria virens virens*
Incisalia irus	*Callophrys [Incisalia] irus*
Isopyre	Isopyre à feuilles biternées
Isopyrum biternatum	*Enemion biternatum*
Jacinthe des bois	Camassie faux-scille
Lagenorhyngue à bec pointu	Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique
Lagenorhyngue à bec pointu	Dauphin à flancs blancs du Pacifique
Lamproie de lac	Lamproie du lac Cowichan
Lanius ludovicianus excubitorides (Population des Prairies)	*Lanius ludovicianus excubitorides*
Lanius ludovicianus migrans (Population de l'Est)	*Lanius ludovicianus migrans*
Lapin de Nuttall (Population de la Colombie-Britannique)	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *nuttallii*
Lapin de Nuttall (Population des Prairies)	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *pinetis*
Léchéa intermédiaire	Léchéa appauvri
Lophiolie d'Amérique	Lophiolie dorée
Lottia alveus	*Lottia alveus alveus*
Loup	Loup gris de l'Arctique
Loup	Loup gris du Sud
Loup	Loup de l'Est
Loup	Loup gris du Nord
Loup-cervier	Lynx du Canada
Micocoulier à feuilles étroites	Micocoulier rabougri
Mustela erminea haidarum (Population des îles de la Reine-Charlotte)	*Mustela erminea haidarum*
Ours grizzli [aucun nom de population]	Ours grizzli (Population du Nord-Ouest)
Oxytropis à patte de lièvre	Oxytrope patte-de-lièvre
Panax quinquefolium	*Panax quinquefolius*
Paruline polyglotte (Population de la Colombie-Britannique)	Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)
Paruline polyglotte (Population de l'Est)	Paruline polyglotte de l'Est
Paruline polyglotte (Population des Prairies)	Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)
Petit butor	Petit Blongios
Petit-duc des montagnes, *kennicottii*	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *kennicottii*
Petit-duc des montagnes, *macfarlanei*	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *macfarlanei*
Phlox à feuilles d'alyse	Phlox à feuilles d'alysson
Phoque commun	Phoque commun de la sous-espèce de l'Atlantique
Phoque commun	Phoque commun de la sous-espèce du Pacifique
Phoque commun (Population confinée aux lac des Loups marins)	Phoque commun de la sous-espèce du Lacs des Loups Marins
Phrynosome de Douglas	Iguane pygmée à cornes courtes (Population de la Colombie-Britannique)
Pie-grièche migratrice (Population de l'Est)	Pie-grièche migratrice de l'Est
Pie-grièche migratrice (Population des Prairies)	Pie-grièche migratrice des Prairies
Pluvier siffleur, *circumcinctus*	Pluvier siffleur de la sous-espèce *circumcinctus*

LISTE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Pluvier siffleur, melodus	Pluvier siffleur de la sous-espèce melodus
Polémoine de van Bruntie	Polémoine de Van Brunt
Polemonium van-bruntiae	*Polemonium vanbruntiae*
Psilocarphus grêle	Psilocarphe grêle
Rainette Grillon de Blanchard	Rainette grillon
Rangifer tarandus dawsoni (Population des îles de la Reine-Charlotte)	*Rangifer tarandus dawsoni*
Raquette de l'Est	Oponce de l'Est
Rosier des prairies	Rosier sétigère
Rossolis filiforme	Droséra filiforme
Sabatia de Kennedy	Sabatie de Kennedy
Salamandre sombre	Salamandre sombre du Nord
Saumon d'Atlantique (Populations de l'arrière-baie de Fundy)	Saumon d'Atlantique (Populations de l'intérieur de la baie de Fundy)
Scirpe timide	Trichophore à feuilles plates
Scirpus verecundus	*Trichophorum planifolium*
Simpsonais ambigua	*Simpsonaias ambigua*
Souris des moissons (Population de la Colombie-Britannique)	Souris des moissons de la sous-espèce *megalotis*
Souris des moissons (Population des Prairies)	Souris des moissons de la sous-espèce *dychei*
Speotyto cunicularia	*Athene cunicularia*
Stéphanomérie faux-jonc	Stéphanomérie à feuilles découpées
Strix occidentalis	*Strix occidentalis caurina*
Talinum	Talinum faux-orpin
Tétras des armoises (Population de la Colombie-Britannique)	Tétras des armoises de la sous-espèce *phaios*
Tétras des armoises (Population des Prairies)	Tétras des armoises de la sous-espèce *urophasianus*
Thélyptéride hexagonale	Phégoptéride à hexagones
Tradescantie occidentale	Tradescantie de l'Ouest
Trille incliné	Trille à pédoncule incliné
Vergerette naine	Vergerette à racine pivotante
Virgulus sericeus	*Symphyotrichum sericeum*
Woodsia obtuse	Woodsie obtuse

COSEPAC

Président, COSEPAC

Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec)
J1K 2R1

SOUS-COMITÉS DE SPÉCIALISTES DES ESPÈCES ET SOUS-COMITÉ DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES AUTOCHTONES (2002-2003)

Amphibiens et reptiles
Coprésident
David M. Green
Redpath Museum,
McGill Universitée
859, Sherbrooke St. W
Montréal (Québec)
H3A 2K6

Coprésident
Ronald J. Brooks
Department of Zoology
College of Biological Sciences
University of Guelph
Guelph (Ontario)
N1G 2W1

Mammifères terrestres
Coprésident
Brock Fenton
Department of Biology
York University
North York (Ontario)
M3J 1P3

Coprésident
Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec)
J1K 2R1

Oiseaux
Coprésident
Marty L. Leonard
Department of Biology
Dalhousie University
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3H 4J1

Coprésident
Richard (Dick) Cannings
1330 East Debeck Road
RR # 1, Site 11, Comp. 96
Naramata (Colombie-Britannique)
V0H 1N0

Lépidoptères et mollusques
Coprésidente
Theresa Fowler
(Lépidoptères)
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Hull (Québec)
J8Y 3Z5

Coprésident
Gerald L. Mackie (Mollusques)
College of Biological Sciences
University of Guelph
Guelph (Ontario)
N1G 2W1

Mammifères marins
Coprésident
Andrew Trites
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2205 Main Mall, Vancouver
(Colombie-Britannique)
V6T 1Z4

Coprésident
Hal Whitehead
Biology Department
Dalhousie University
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3H 4J1

Plantes Vasculaires
Coprésident
Erich Haber
(Plantes vasculaires)
National Botanical Services
604 Wavell Avenue
Ottawa, (Ontario)
K2A 3A8

Coprésident
René Belland (Mousses & Lichens)
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton (Alberta)
T6G 2E1

Poissons marins
Coprésident (Atlantique)
Richard L. Haedrich
Departement of Biology
Memorial University of Newfoundland
4 Clark Place
St. John's (Terre-Neuve)
A1B 5S7

Coprésident (Pacifique)
Mart R. Gross
Department of Zoology
University of Toronto
25 Harbord St.
Toronto (Ontario)
M5S 3G5

Connaissances traditionnelles autochtones
Coprésident par intérim
F. Henry Lickers
Mohawk Council of Akwesasne
Department of the Environment
P.O. Box 579
Cornwall (Ontario)
K6H 5T3

Deuxième coprésident
à confirmer.

Poissons d'eau douce
Coprésident
Robert Campbell
983 route 800 E
R.R. # 1
St. Albert, ON
KOA 3CO

Coprésident
Claude Renaud
Musée canadien de la nature
P.O. Box 3443, Station D
Ottawa (Ontario)
K1P 6P4



COSEWIC
Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada

COSEPAC
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d'une recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune.

Le Comité avait pour mandat de réunir les espèces sauvages en péril sur une seule liste nationale officielle, selon des critères scientifiques. En 1978, le COSEPAC (alors appelé CSEMDC) désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada.

Deux fois par année, le COSEPAC se réunit pour attribuer une désignation à certaines espèces, qui sont ajoutées à la liste.

En 2002, le COSEPAC célèbre 25 années de science et connaissance concernant les espèces en péril au Canada.

Environnement Canada
Service canadien de la faune

Environment Canada
Canadian Wildlife Service

Canada

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada assure un appui administratif et financier global au Secrétariat du COSEPAC.